

BLACKSTONEPON

6 L, 12 L, 18 L

D AT LU

BLACKSTONEPON Pflanzsubstrat für Zimmer- und Kübelpflanzen

BLACKSTONEPON ist ein mineralisches Pflanzsubstrat. Das Designsubstrat in dunkler Farbe ist zur Komplettbepflanzung oder als Zierschicht geeignet. Für den Innenbereich.

BLACKSTONEPON Düngeproduktmischung (PFC 7)
Kultursubstrat mit festem anorganischem Mehrnährstoff-Makronährstoff-Düngemittel PFC 1 (C) (I)(a)(ii)

Produktspezifische Deklaration: Elektrische Leitfähigkeit (EC): 21 mS/m / pH-Wert (H₂O): 8,0 / P₂O₅ (Phosphorpentoxid CAT): 43 mg/l / K₂O (Kaliumoxid CAT): 175 mg/l

Inhaltsstoffe: Kultursubstrat bestehend aus Bims¹, Lava¹, Zeolith¹, Pflanzenkohle²

¹ CMC 1 (Stoffe und Gemische aus unbearbeiteten Rohstoffen)

² CMC 14 (Durch Pyrolyse oder Vergasung gewonnene Materialien)

festes anorganisches Mehrnährstoff-Makronährstoff-Düngemittel NPK 15-11-14+2+ME (PFC 1 (C) (I)(a)(iii))

14,7 % Stickstoff (N) mit 6,60 % Nitrat-N und 8,10 % Ammonium-N / 11,0 % Phosphor Pentoxid (P₂O₅) / 14,2 % Kaliumoxid (K₂O) / 1,90 % Magnesiumoxid (MgO)

Dünger in Granulatform (90 % des Produktes haben eine Größe von 2–4 mm), 100 % umhüllt

Anwendungshinweise: Mineralisches Kultursubstrat mit Dünger und Pflanzenkohle ohne weitere Zuschlagstoffe. Das Produkt ist zum Topfen und Pflanzen in Kübeln, Schalen und anderen Pflanzgefäßen geeignet. Vor der Verwendung das Produkt sorgfältig auflockern. pH-Wert (CaCl₂): 7,1

Lagerungsbedingungen: Witterungsgeschützt, kühl und trocken. Packung nach Anbruch möglichst aufbrauchen, geöffnete Verpackungen geschlossen halten. Nährstoffgehalte beziehen sich auf den Produktionszeitpunkt und können sich im Laufe der Lagerung verändern. Die Gebrauchsfähigkeit des Produktes wird dadurch nicht beeinträchtigt.

Sicherheit & Umwelt: Um Risiken für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, beachten Sie bitte die Empfehlungen in der Gebrauchsanweisung dieses Kultursubstrates. Produkt nicht zum Verzehr geeignet. Es kann eine leichte Staubentwicklung auftreten. Bei der Anwendung Handschuhe tragen. Großflächige Erosion in Oberflächengewässer vermeiden.

Zusätzliche Hinweise: Diese Düngeproduktmischung enthält wichtige Makronährstoffe und Spurenelemente um Pflanzen ein optimales Wachstum zu ermöglichen. Enthält festes anorganisches Mehrnährstoff-Makronährstoff-Düngemittel NPK 15-11-14 mit Kaliumnitrat (CAS Nr. 7757-79-1), DAP (CAS Nr. 7783-28-0), Ammoniumnitrat (CAS Nr. 6484-52-2), Ammoniumsulfat (CAS Nr. 7783-20-2), Multicote Technology MCT (CAS Nr. 2736443-86-8), Magnesiumsulfat (CAS Nr. 7487-88-9).

Batchnummer / Produktionsdatum siehe Verpackungsaufdruck

GB IE MT

BLACKSTONEPON Plant substrate for houseplants and potted plants

BLACKSTONEPON is a mineral plant substrate. This dark-colored design substrate can be used for complete planting or as a decorative layer. For indoors.

BLACKSTONEPON Fertilizer mix (PFC 7)
Culture substrate with solid inorganic multinutrient fertilizer with macronutrients PFC 1 (C) (I)(a)(ii)

Product-specific declaration: Electrical conductivity (EC): 21 mS/m / pH level (H₂O): 8.0 / P₂O₅ (phosphorus pentoxide CAT): 43 mg/l / K₂O (potassium oxide CAT): 175 mg/l

Ingredients: Culture substrate consisting of pumice¹, lava¹, zeolite¹, vegetable carbon²

¹ CMC 1 (Virgin material substances and mixtures)

² CMC 14 (Materials obtained by pyrolysis or gasification)

solid inorganic multinutrient fertilizer with macronutrients NPK 15-11-14+2+ME (PFC 1 (C) (I)(a)(iii))

14.7% nitrogen (N) with 6.60% in the form of nitrate and 8.10% in the form of ammonium / 11.0% phosphorous pentoxide (P₂O₅) / 14.2% potassium oxide (K₂O) / 1.90% magnesium oxide (MgO)

Pellet-form fertilizer (90% of product with size of 2-4 mm), 100% encapsulated

Instructions for use: Mineral culture substrate with fertilizer and vegetable carbon, contains no other aggregates. The product is intended for planting in tubs, bowls and other types of planter. Carefully loosen contents before using the product. pH level (CaCl₂): 7.1

Storage: Store in a cool, dry place that is protected from the elements. Use up contents after opening package if possible. Reseal open packages tightly. Nutrient levels refer to the time of production and may change during storage. This does not adversely affect product efficacy.

Safety and the environment: To avoid risks to human health and the environment, please follow the recommended instructions on how to use this culture substrate. Product not suitable for consumption. Slight dust formation might occur. Wear gloves to handle the product. Prevent large-scale erosion into surface waters.

Additional information: This fertilizer mix contains important macronutrients and trace elements designed to optimize plant growth. Contains solid inorganic multinutrient fertilizer with macronutrients NPK 15-11-14 with potassium nitrate (CAS no. 7757-79-1), DAP (CAS no. 7783-28-0), ammonium nitrate (CAS no. 6484-52-2), ammonium sulfate (CAS no. 7783-20-2), Multicote Technology MCT (CAS no. 2736443-86-8), magnesium sulfate (CAS no. 7487-88-9).

See packaging for batch number / production date

FR BE LU

BLACKSTONEPON Substrat pour plantes d'intérieur et plantes en pots

BLACKSTONEPON est un substrat d'origine minérale. Ce substrat design de couleur foncée convient pour la plantation complète ou en couche décorative. Pour l'intérieur.

BLACKSTONEPON Combinaison de produits fertilisants (PFC 7)
Substrat de culture avec engrais inorganique solide composé à macro-éléments PFC 1 (C) (I)(a)(ii)

Exigences d'étiquetage spécifiques au produit : Conductivité électrique (CE) : 21 mS/m / pH (H₂O) : 8,0 / P₂O₅ (pentoxyde de phosphore CAT) : 43 mg/l / K₂O (oxyde de potassium CAT) : 175 mg/l

Composants : Substrat de culture composé de pierre ponce¹, lave¹, zéolithe¹, charbon végétal²

¹ CMC 1 (substances et mélanges à base de matières vierges)

² CMC 14 (matières issues de la pyrolyse et de la gazéification)

Engrais inorganique solide composé à macro-éléments NPK 15-11-14+2+ME (PFC 1 (C) (I)(a)(iii))

14,7 % d'azote (N), composé de 6,60 % d'azote nitrique et de 8,10 % d'azote ammoniacal / 11,0 % de pentoxyde de phosphore (P₂O₅) / 14,2 % d'oxyde de potassium (K₂O) / 1,90 % d'oxyde de magnésium (MgO)

Engrais granulé (90 % du produit ont un diamètre entre 2 et 4 mm), 100 % enrobé

Consignes d'utilisation : Substrat de culture minéral contenant de l'engrais et du charbon végétal sans autres granulats. Le produit convient pour empoter et planter dans des pots, coupes et autres bacs à plantes. Ameublir soigneusement le produit avant utilisation. pH (CaCl₂) : 7,1

Conditions de stockage : Conserver à l'abri des intempéries, au frais et au sec. Utiliser si possible entièrement une fois entamé ; bien refermer les emballages après ouverture. Les teneurs en substances nutritives se réfèrent au moment de la production et peuvent varier au cours de la conservation. L'utilisation du produit n'en est pas affectée pour autant.

Sécurité & environnement : Pour éviter tout risque pour la santé humaine et l'environnement, veuillez respecter les recommandations indiquées sur la notice d'utilisation de ce substrat de culture. Produit impropre à la consommation. Peut produire une légère poussière. Utiliser des gants lors de son application. Éviter l'érosion due aux eaux de ruissellement sur de grandes surfaces.

Référence à d'autres rubriques : Cette combinaison de produits fertilisants contient des macro-éléments essentiels et des oligo-éléments optimisant la croissance des plantes. Contient de l'engrais inorganique solide composé à macro-éléments NPK 15-11-14, nitrate de potassium (CAS no 7757-79-1), DAP (CAS no 7783-28-0), nitrate d'ammonium (CAS no 6484- 52-2), sulfate d'ammonium (CAS no 7783-20-2), Multicote Technology MCT (CAS no 2736443-86-8), sulfate de magnésium (CAS no 7487-88-9).

Numéro de lot / Date de production : imprimés sur l'emballage

IT

BLACKSTONEPON Substrato per piante da appartamento e da vaso

BLACKSTONEPON è un substrato minerale. Grazie alla sua colorazione scura è l'ideale per un invaso completo o come strato decorativo. Per uso interno.

BLACKSTONEPON Miscela di prodotti fertilizzanti (PFC 7)
Substrato di coltivazione con fertilizzante inorganico solido composto a base di macroelementi PFC 1 (C) (I)(a)(ii)

Dichiarazione specifica del prodotto: Conducibilità elettrica (EC): 21 mS/m / pH (H₂O): 8,0 / P₂O₅ (pentossido di fosforo CAT): 43 mg/l / K₂O (ossido di potassio CAT): 175 mg/l

Ingredienti: Substrato di coltivazione composto da pomice¹, lava¹, zeolite¹, carbone vegetale²

¹ CMC 1 (sostanze e miscele a base di materie prime grezze)

² CMC 14 (materiali ottenuti con pirolisi o gassificazione)

Fertilizzante inorganico solido composto a base di macroelementi NPK 15-11-14+2+ME (PFC 1 (C) (I)(a)(iii))

14,7 % azoto (N) con 6,60 % azoto nitrico e 8,10 % azoto ammoniacale / 11,0 % pentossido di fosforo (P₂O₅) / 14,2 % ossido di potassio (K₂O) / 1,90 % ossido di magnesio (MgO)

Fertilizzante in forma granulare (90 % del prodotto con granulometria 2-4 mm), 100 % rivestito

Avvertenze per l'uso: Substrato minerale di coltivazione con fertilizzante e carbone vegetale, senza ulteriori additivi. Il prodotto è adatto per il rinvaso e la coltivazione in vasi, ciotole e altri contenitori per piante. Sgranare accuratamente il prodotto prima dell'uso. pH (CaCl₂): 7,1

Condizioni di stoccaggio: Conservare in luogo fresco e asciutto. Dopo l'apertura della confezione, utilizzare tutto il contenuto se possibile, richiudere accuratamente le confezioni aperte. Gli elementi nutritivi si riferiscono al momento della produzione e possono subire variazioni nel corso dello stoccaggio. Questo non influisce sull'utilizzabilità del prodotto.

Sicurezza e ambiente: Per evitare rischi per la salute umana e l'ambiente, attenersi alle raccomandazioni riportate nelle istruzioni per l'uso di questo substrato di coltivazione. Prodotto non destinato al consumo. Può verificarsi un leggero sviluppo di polvere. Durante l'impiego indossare i guanti. Evitare fenomeni di erosione estesa in acque superficiali.

Ulteriori informazioni: Questa miscela di prodotti fertilizzanti contiene importanti macroelementi e microelementi, per consentire una crescita ottimale delle piante. Contiene fertilizzante inorganico solido composto a base di macroelementi NPK 15-11-14 con nitrato di potassio (CAS n. 7757-79-1), DAP (CAS n. 7783-28-0), nitrato d'ammonio (CAS n. 6484-52-2), solfato d'ammonio (CAS n. 7783-20-2), tecnologia Multicote MCT (CAS n. 2736443-86-8), solfato di magnesio (CAS n. 7487-88-9).

Numero di lotto / data di produzione: v. stampa sulla confezione



BLACKSTONEPON

6 L, 12 L, 18 L

NL BE

BLACKSTONEPON plantensubstraat voor kamer- en kuipplanten

BLACKSTONEPON is een mineraal plantensubstraat. Het designsubstraat in donkere kleur is geschikt voor de complete beplanting of als sierlaag. Voor binnenshuis.

BLACKSTONEPON Bemestingsproductenblend (PFC 7)
Cultuursubstraat met vaste anorganische macronutriëntenmeststof PFC 1 (C) (I)(a)(ii)

Productspecifieke declaratie: Elektrische geleidbaarheid (EC): 21 mS/m / pH-waarde (H₂O): 8,0 / P₂O₅ (fosforpentoxide CAT): 43 mg/l / K₂O (kaliumoxide CAT): 175 mg/l

Bestanddelen: Cultuursubstraat bestaande uit puimsteen¹, lava¹, zeoliet¹, plantaardige koolstoffen²

¹ CMC 1 (stoffen en mengsels van onbewerkte grondstoffen)

² CMC 14 (Door pyrolyse of vergassing gewonnen materialen)

Vaste anorganische macronutriëntenmeststof NPK 15-11-14+2+ME (PFC 1 (C) (I)(a)(iii))
14,7% stikstof (N) met 6,60% nitraat-N en 8,10% ammonium-N / 11,0% fosforpentoxide (P₂O₅) / 14,2% kaliumoxide (K₂O) / 1,90% magnesiumoxide (MgO)

Mest in granulaatvorm (90% van het product heeft een grootte van 2-4 mm), 100% omhuld

Gebruiksaanwijzingen: Mineraal cultuursubstraat met mest en plantaardige koolstoffen zonder andere toevoegingen. Het product is geschikt voor het potten en planten in bakken, schalen en andere plantenbakken. Maak het product vóór gebruik zorgvuldig los. pH-waarde (CaCl₂): 7,1

Opslagomstandigheden: Beschermd tegen weersomstandigheden, koel en droog. Verpakking na openen indien mogelijk opgebruiken, geopende verpakkingen gesloten houden. Gehaltes aan voedingsstoffen hebben betrekking op het productietijdstip en kunnen tijdens de opslag veranderen. De bruikbaarheid van het product wordt hierdoor niet beïnvloed.

Veiligheid & milieu: Volg de aanbevelingen in de gebruiksaanwijzing van dit cultuursubstraat om risico's voor mens en milieu te vermijden. Product niet geschikt voor consumptie. Er kan een lichte stofontwikkeling optreden. Draag handschoenen tijdens het gebruik. Vermijd grootschalige erosie in oppervlaktewateren.

Aanvullende informatie: Deze bemestingsproductenblend bevat belangrijke macronutriënten en sporenelementen om planten optimaal te laten groeien. Bevat vaste anorganische macronutriëntenmeststof NPK 15-11-14 met kaliumnitraat (CAS-nr. 7757-79-1), DAP (CAS-nr. 7783-28-0), ammoniumnitraat (CAS-nr. 6484-52-2), ammoniumsulfaat (CAS-nr. 7783-20-2), Multicote Technology MCT (CAS-nr. 2736443-86-8), magnesiumsulfaat (CAS-nr. 7487-88-9).

Batchnummer / productiedatum zie opdruk op verpakking

SE

BLACKSTONEPON växtsubstrat för krukväxter inomhus och utomhus

BLACKSTONEPON är ett mineraliskt växtsubstrat. Det mörkfärgade designersubstratet lämpar sig för komplett plantering eller som prydnadsskikt. För inomhus.

BLACKSTONEPON Växtsubstratblandning (PFC 7)
odlingssubstrat med fast organiskt gödningsmedel med makronäringsämnen PFC 1 (C) (I)(a)(ii)

Produktspecifik deklaration: Elektrisk konduktivitet (EC): 21 mS/m / pH-värde (H₂O): 8,0 / P₂O₅ (fosforpentoxid CAT): 43 mg/l / K₂O (kaliumoxid CAT): 175 mg/l

Innehåller följande ämnen: Odlingssubstrat bestående av pimpsten¹, lavagrus¹, zeolit¹, biokol²

¹ CMC 1 (ämnen och blandningar av obehandlade råvaror)

² CMC 14 (utvunna material genom pyrolys eller förgasning)

fast organiskt gödningsmedel med makronäringsämnen NPK 15-11-14+2+ME (PFC 1 (C) (I)(a)(iii))
14,7 % kväve (N) med 6,60 % nitrat-N och 8,10 % ammonium-N / 11,0 % fosforpentoxid (P₂O₅) / 14,2 % kaliumoxid (K₂O) / 1,90 % magnesiumoxid (MgO)

Granulerat gödningsmedel (90 % av produkten har en storlek på 2-4mm), 100 % inkapslat

Användningsanvisningar: Mineraliskt odlingssubstrat med gödningsmedel och biokol utan ytterligare tillsatser. Produkten är lämplig för plantering i krukor, lådor och andra planteringskärl. Luckra upp produkten noggrant före användning. pH-värde (CaCl₂): 7,1

Lagringsförhållanden: väderskyddat, svett och torrt. Förbruka innehållet så snart som möjligt efter öppnandet, håll öppnade förpackningar stängda. Näringsämneshalten gäller vid produktionsstidpunkten och kan ändras under lagring. Detta påverkar inte produktens användbarhet.

Säkerhet & miljö: Se till att följa de rekommenderade användningsanvisningarna för detta odlingssubstrat för att undvika risker för människors hälsa och miljön. Produkten får inte förtäras. Lätt dammutveckling kan förekomma. Använd handskar vid användning. Undvik storskalig erosion i ytvatten.

Ytterligare information: Denna växtsubstratblandning innehåller viktiga makronäringsämnen och spårämnen för att dina växter ska växa optimalt. Innehåller fast organiskt gödningsmedel med makronäringsämnen NPK 15-11-14 med kaliumnitrat (CAS nr 7757-79-1), DAP (CAS nr 7783-28-0), ammoniumnitrat (CAS nr 6484-52-2), ammoniumsulfat (CAS nr 7783-20-2), Multicote Technology MCT (CAS nr 2736443-86-8), magnesiumsulfat (CAS nr 7487-88-9).

Partinummer / produktionsdatum se förpackningstryck

DK

BLACKSTONEPON plantesubstrat til indendørs planter og potteplanter

BLACKSTONEPON er et mineralsk plantesubstrat. Designsubstratet i en mørk farve er egnet til komplet beplantning eller som dekorativt lag. Til indendørs brug.

BLACKSTONEPON gødningsproduktblanding (PFC 7)
Kultursubstrat med fast uorganisk, sammensat gødning med makronæringsstoffer PFC 1 (C) (I)(a)(ii)

Produktspecifik deklaration: Elektrisk ledningsevne (EC): 21 mS/m / pH-værdi (H₂O): 8,0 / P₂O₅ (phosphorpentoxid CAT): 43 mg/l / K₂O (kaliumoxid CAT): 175 mg/l

Indholdsstoffer: Kultursubstrat, der består af pimpsten¹, lava¹, zeolith¹, plantekul²

¹ CMC 1 (stoffer og blandinger af ubearbejdede råstoffer)

² CMC 14 (materialer udvundet ved hjælp af pyrolyse eller forgasning)

fast uorganisk, sammensat gødning med makronæringsstoffer NPK 15-11-14+2+ME (PFC 1 (C) (I)(a)(iii))
14,7 % kvælstof (N) med 6,60 % nitrat-N und 8,10 % ammonium-N / 11,0 % fosfor pentoxid (P₂O₅) / 14,2 % kaliumoxid (K₂O) / 1,90 % magnesiumoxid (MgO)

Gødning i granulatform (90 % af produktet har en størrelse på 2-4 mm), 100 % indkapslet

Råd til anvendelse: Mineralsk kultursubstrat med gødning og plantekul uden yderligere tilslagsmateriale. Produktet er egnet til potning og plantning i krukker, skåle og andre plantebeholdere. Løsn omhyggeligt produktet før brug. pH-værdi (CaCl₂): 7,1

Opbevaringsbetingelser: Beskyttet mod vejrliget, køligt og tørt. Brug så vidt muligt hele emballagens indhold på én gang efter åbning og hold åbnet emballage lukket. Næringsindholdet relaterer til produktionsstidspunktet og kan ændre sig under opbevaringen. Dette påvirker ikke produktets brugsegnethed.

Sikkerhed og miljø: Følg anbefalingerne i brugsanvisningen til dette kultursubstrat for at undgå risici for menneskers sundhed og miljøet. Produkt er ikke egnet til konsum. Produktet kan generere en smule støv. Bær handsker under brugen. Undgå omfattende erosion i overfladevand.

Yderligere anvisninger: Denne gødningsproduktblanding indeholder vigtige makronæringsstoffer og sporstoffer for at give planter mulighed for optimal vækst. Indeholder fast uorganisk, sammensat gødning med makronæringsstoffer NPK 15-11-14 med kaliumnitrat (CAS nr. 7757-79-1), DAP (CAS nr. 7783-28-0), ammoniumnitrat (CAS nr. 6484-52-2), ammoniumsulfat (CAS nr. 7783-20-2), Multicote Technology MCT (CAS nr. 2736443-86-8), magnesiumsulfat (CAS nr. 7487-88-9).

Batchnummer / produktionsdato, se mærkning på emballagen

FI

BLACKSTONEPON kasvualusta huone- ja astiakasveille

BLACKSTONEPON on mineraalinen kasvualusta. Tumma näyttävä kasvualusta sopii kasvien istutukseen tai koristekerrokseksi. Sopii sisäkäyttöön.

BLACKSTONEPON lannoiteseos (PFC 7)
Kasvualusta, jossa kiinteää epäorgaanista moniravinne-makroravinnelannoitetta PFC 1 (C) (I)(a)(ii)

Tuotekohtainen ilmoitus: Sähköjohtavuus (EC): 21 mS/m / pH-arvo (H₂O): 8,0 / P₂O₅ (fosforipentoksidi CAT): 43 mg/l / K₂O (kaliumoksidi CAT): 175 mg/l

Ainesosat: Kasvualusta, jossa hohkakiveä¹, laavaa¹, zeoliittia¹, kasvihiiltä²

¹ CMC 1 (aineeet ja seokset koostuvat ensiomateriaalista)

² CMC 14 (pyrolyysin tai kaasutuksen avulla tuotetut materiaalit)

kiinteä, epäorgaaninen moniravinne-makroravinnelannoite NPK 15-11-14+2+ME (PFC 1 (C) (I)(a)(iii))
14,7 % typpeä (N), josta 6,60 % nitraattityppeä ja 8,10 % ammoniumtyppeä / 11,0 % fosforipentoksidiä (P₂O₅) / 14,2 % kaliumoksidia (K₂O) / 1,90 % magnesiumoksidia (MgO)

Raemutoinen lannoite (90 % tuotteesta on kooltaan 2–4 mm), 100 % päällystetty

Käyttöohjeet: Mineraalinen kasvualusta, jossa lannoitetta ja kasvihiiltä, ei sisällä muita lisäaineita. Tuote soveltuu istutukseen ja kasvien viljelyyn ruukuissa, kulhoissa ja muissa kasvien viljelyastoissa. Möyhennä kasvualusta huolellisesti ennen käyttöä. pH-arvo (CaCl₂): 7,1

Varastointiolosuhteet: Säilytä säältä suojattuna, viileässä ja kuivassa paikassa. Käytä pakkaus avaamisen jälkeen mahdollisuuksien mukaan kokonaan tai säilytä avattu pakkaus suljettuna. Ravintoainepitoisuus on määritetty tuotantoajankohtana ja se voi muuttua varastoinnin aikana. Tämä ei kuitenkaan vaikuta tuotteen käyttökelpoisuuteen.

Turvallisuus ja ympäristö: Noudata kasvualustan käyttöohjeessa annettuja suosituksia välttääkseen ihmisten terveydelle ja ympäristölle koituvat riskit. Tuote ei sovellu syötäväksi. Tuote voi pölytä vähäisessä määrin. Käytä käsineitä tuotetta käsitellessäsi. Vältä laajamittaista eroosiota pintavesissä.

Lisäohjeet: Tämä lannoiteseos sisältää tärkeitä makroravinteita ja hivenaineita, jotka mahdollistavat kasvien optimaalisen kasvun. Sisältää kiinteää, epäorgaanista moniravinne-makroravinnelannoitetta NPK 15-11-14, jossa kaliumnitraattia (CAS-nro 7757-79-1), DAP:tä (CAS-nro 7783-28-0), ammoniumnitraattia (CAS-nro 6484-52-2), ammoniumsulfattia (CAS-nro 7783-20-2), Multicote Technology MCT:tä (CAS-nro 2736443-86-8), magnesiumsulfattia (CAS-nro 7487-88-9).

Eränumero / valmistuspäiväys, katso pakkauksen painatus



BLACKSTONEPON

6 L, 12 L, 18 L

NO

BLACKSTONEPON plantesubstrat til stue- og potteplanter

BLACKSTONEPON er et mineralsk plantesubstrat. Designsubstratet i mørk farge er egnet til komplett planting eller som dekorativt jorddekke. Til innendørs bruk.

BLACKSTONEPON Gjødelsproduktblanding (PFC 7) Kultursubstrat med fast anorganisk multinæringsstoff-makronæringsstoff-gjødelsmiddel PFC 1 (C) (I)(a)(ii) Produktspesifikk deklarasjon: Elektrisk ledeevne (EC): 21 mS/m / pH-verdi (H₂O): 8,0 / P₂O₅ (fosforpentoksid CAT): 43 mg/l / K₂O (kaliumoksid CAT): 175 mg/l Innholdsstoffer: Kultursubstrat bestående av pimpstein¹, lava¹, zeolitt¹, biokull² ¹ CMC 1 (stoffer og blandinger av ubearbeidede råstoffer) ² CMC 14 (materialer fremstilt ved pyrolyse eller forgassing) fast anorganisk multinæringsstoff-makronæringsstoff-gjødelsmiddel NPK 15-11-14+2+ME (PFC 1 (C) (I)(a)(ii)) 14,7 % nitrogen (N) med 6,60 % nitrat-N og 8,10 % ammonium-N / 11,0 % fosforpentoksid (P₂O₅) / 14,2 % kaliumoksid (K₂O) / 1,90 % magnesiumoksid (MgO) Gjødsel i granulatform (90 % av produktet har en størrelse på 2–4 mm), 100 % innkapslet
Bruksanvisninger: Mineralsk kultursubstrat med gjødsel og biokull, uten andre tilsetningsstoffer. Produktet er egnet til potting og planting i bøtter, skåler og andre plantebeholdere. Produktet må smulders opp nøye før bruk. pH-verdi (CaCl₂): 7,1 Lagringsbetingelser: Beskyttet mot vær og vind, kjølig og tørt. Åpnet beholder brukes helst opp, åpnede beholdere oppbevares godt lukket. Næringsstoffinnholdet refererer til produksjonstidspunktet og kan endre seg i løpet av lagringen. Dette påvirker ikke produktets brukbarhet. Sikkerhet og miljø: For å unngå risiko for helse og miljø vennligst følg anbefalingene i bruksanvisningen for dette kultursubstratet. Produktet må ikke spises. Det kan oppstå litt støv. Bruk hansker under bruk. Unngå stor erosjon i overflatevann. Andre henvisninger: Denne gjødelsproduktblandingen inneholder viktige makronæringsstoffer og sporelementer som sørger for at plantene vokser optimalt. Inneholder fast anorganisk multinæringsstoff-makronæringsstoff-gjødelsmiddel NPK 15-11-14 med kaliumnitrat (CAS-nr 7757-79-1), DAP (CAS-nr. 7783-28-0), ammoniumnitrat (CAS-nr. 6484-52-2), ammoniumsulfat (CAS-nr. 7783-20-2), Multicote Technology MCT (CAS-nr. 2736443-86-8), magnesiumsulfat (CAS-nr. 7487-88-9). Batchnummer / produksjonsdato, se emballasjen

CZ

BLACKSTONEPON Substrát pro pokojové a kontejnerové rostliny

BLACKSTONEPON je minerální substrát pro rostliny. Tento designový substrát tmavé barvy je vhodný pro kompletní výsadbu nebo jako dekorální vrstva. Pro vnitřní použití.

BLACKSTONEPON Hnojivová směs (PFC 7) Kultivační substrát s pevným anorganickým vicesložkovým hnojivem s makroživinami PFC 1 (C) (I)(a)(ii) Prohlášení o specifických charakteristikách produktu: Elektrická vodivost (EC): 21 mS/m / hodnota pH (H₂O): 8,0 / P₂O₅ (oxid fosforečný CAT): 43 mg/l / K₂O (oxid draselný CAT): 175 mg/l Složky: Kultivační substrát tvořený pemzou¹, lávou¹, zeolitem¹ a rostlinným uhlím² ¹ CMC 1 (látky a směsi z nepracovaných surovin) ² CMC 14 (materiály získané pyrolýzou nebo zplyněním) pevné anorganické vicesložkové hnojivo s makroživinami NPK 15-11-14+2+ME (PFC 1 (C) (I)(a)(iii)) 14,7 % dusík (N) s 6,60 % dusičnanového dusíku a 8,10 % amoniakálního dusíku / 11,0 % oxid fosforečný (P₂O₅) / 14,2 % oxid draselný (K₂O) / 1,90 % oxid hořečnatý (MgO) Hnojivo ve formě granulátu (90 % produktu má velikost 2–4 mm), 100 % obalované
Pokyny k použití: Minerální kultivační substrát s hnojivem a rostlinným uhlím bez dalších přísad. Produkt je vhodný k přesazování a pěstování v kontejnerech, miskách a jiných pěstebních nádobách. Před použitím produkt pečlivě prokypřete. hodnota pH (CaCl₂): 7,1 Podmínky uchovávání: Chraňte proti povětrnostním vlivům, skladujte v chladu a suchu. Po otevření balení pokud možno spotřebujte, načaté balení uchovávejte uzavřené. Obsah živin se vztahuje k okamžiku výroby produktu a může se během uskladnění změnit. To však nemá vliv na jeho použitelnost. Bezpečnost a životní prostředí: Dodržujte prosím doporučení uvedená v návodu k použití tohoto substrátu, abyste předešli rizikům pro lidské zdraví a životní prostředí. Produkt není vhodný ke konzumaci. Může docházet k mírné tvorbě prachu. Při používání noste rukavice. Zabraňte rozsáhlé erozi do povrchových vod. Další informace: Tato hnojivová směs obsahuje důležité makroživiny a stopové prvky umožňující optimální růst rostlin. Obsahuje pevné anorganické vicesložkové hnojivo s makroživinami NPK 15-11-14 s dusičnanem draselným (reg. číslo CAS 7757-79-1), DAP (reg. číslo CAS 7783-28-0), dusičnanem amonným (reg. číslo CAS 6484-52-2), síranem amonným (reg. číslo CAS 7783-20-2), Multicote Technology MCT (reg. číslo CAS 2736443-86-8), síranem hořečnatým (reg. číslo CAS 7487-88-9). Číslo šarže / datum výroby jsou vytištěny na obalu

SK

BLACKSTONEPON Rastlinný substrát pre izbové a črepníkové rastliny

BLACKSTONEPON je minerálny substrát pre rastliny. Tento dizajnový substrát tmavej farby je vhodný na kompletnú výsadbu ako dekoratívna vrstva. Určený do interiéru.

BLACKSTONEPON Zmes hnojív (PFC 7) Kultivačné médium s pevným anorganickým viacložkovým hnojivom s makroživinami PFC 1 (C) (I)(a)(ii) Vyhlasenie špecifické pre výrobok: Elektrická vodivosť (EC): 21 mS/m / hodnota pH (H₂O): 8,0 / P₂O₅ (fosforečnan pentoxid CAT): 43 mg/l / K₂O (oxid draselný CAT): 175 mg/l Zloženie: Kultivačné médium pozostávajúce z pemzy¹, lávy¹, zeolitu¹, rastlinného uhlia² ¹ CMC 1 (látky a zmesi z nespracovaných surovín) ² CMC 14 (materiály získané pyrolýzou alebo splyňovaním) pevné anorganické viacložkové hnojivo s makroživinami NPK 15-11-14+2+ME (PFC 1 (C) (I)(a)(iii)) 14,7 % dusík (N), z toho 6,60 % dusičnanový dusík a 8,10 % amónny dusík / 11,0 % pentoxid fosforitý (P₂O₅) / 14,2 % oxid draselný (K₂O) / 1,90 % oxid horečnatý (MgO) Hnojivo vo forme granúl (90 % výrobku má veľkosť 2 – 4 mm), 100 % obalené
Pokyny na použitie: Minerálne kultivačné médium s hnojivom a rastlinným uhlím bez ďalších prísad. Výrobok je vhodný na sadenie do kvetnáčov, misiek a iných nádob. Pred použitím produkt dôkladne prekyprite. hodnota pH (CaCl₂): 7,1 Podmienky skladovania: Skladujte na chladnom a suchom mieste chránenom pred poveternostnými vplyvmi. Po otvorení spotrebujte balenie čo najskôr, otvorené balenie skladujte uzavreté. Obsah živín sa vzťahuje na čas výroby a počas skladovania sa môže meniť. Použitelnosť výrobku sa tým neznižuje. Bezpečnosť a životné prostredie: Aby sa predišlo rizikám pre ľudské zdravie a životné prostredie, dajte na odporúčané pokyny na použitie kultivačného média. Produkt nie je určený na konzumáciu. Môže sa vyskytnúť mierna tvorba prachu. Pri aplikácii používajte rukavice. Zabráňte rozsiahle erózii v povrchových vodách. Ďalšie pokyny: Táto zmes hnojív obsahuje dôležité makroživiny a stopové prvky, ktoré umožňujú optimálny rast rastlín. Obsahuje pevné anorganické viacložkové hnojivo s makroživinami NPK 15-11-14 s dusičnanom draselným (CAS č. 7757-79-1), DAP (CAS č. 7783-28-0), dusičnanom amónnym (CAS č. 6484-52-2), síranom amónnym (CAS č. 7783-20-2), Multicote Technology MCT (CAS no 2736443-86-8), síranom horečnatým (CAS č. 7487-88-9). Číslo šarže / dátum výroby pozri potlač na obale

RO

BLACKSTONEPON Substrat pentru plantare pentru plante de cameră și de ghiveci

BLACKSTONEPON este un substrat mineral pentru plantare. Substratul de design, de culoare închisă, este adecvat atât pentru plantare integrală, cât și ca strat ornamental. Pentru interior.

BLACKSTONEPON Amestec de îngrășăminte (PFC 7) Substrat de cultură cu îngrășământ solid anorganic multinutrient cu macronutrienți PFC 1 (C) (I)(a)(ii) Declarație specifică produsului: Conductibilitate electrică (CE): 21 mS/m / valoarea pH-ului (H₂O): 8,0 / P₂O₅ (pentoxid de fosfor CAT): 43 mg/l / K₂O (oxid de potasiu CAT): 175 mg/l Substanțe conținute: Substrat de cultură constând din piatră ponce¹, lavă¹, zeolit¹, cărbune vegetal² ¹ CMC 1 (substanțe și amestecuri din materii prime neprelucrate) ² CMC 14 (materiale obținute prin piroliză sau gazificare) îngrășământ solid anorganic multinutrient cu macronutrienți NPK 15-11-14+2+ME (PFC 1 (C) (I)(a)(iii)) 14,7 % azot (N) cu 6,60 % nitrat de azot și 8,10 % nitrat de amoniu / 11,0 % pentoxid de fosfor (P₂O₅) / 14,2 % oxid de potasiu (K₂O) / 1,90 % oxid de magneziu (MgO) Îngrășământ sub formă de granule (90 % din produs are o dimensiune de 2-4 mm), 100 % învelite
Instrucțiuni de aplicare: Substrat mineral de cultură cu îngrășământ și cărbune vegetal, fără adaosuri suplimentare. Produsul este adecvat pentru ghivece și plante din jardiniere, boluri și alte recipiente pentru plante. Înainte de utilizare, aerăți produsul cu atenție. valoarea pH-ului (CaCl₂): 7,1 Condiții de depozitare: Loc ferit de condițiile meteorologice, răcoros și uscat. Consumați conținutul ambalajului pe cât posibil după deschidere, mențineți închise ambalajele deschise. Conținuturile de nutrienți se referă la data de producție și se pot modifica în timpul depozitării. Utilitatea produsului nu este influențată de acest fapt. Siguranța și mediul înconjurător: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediul înconjurător, vă rugăm să respectați recomandările din instrucțiunile de utilizare ale substratului de cultură. Produsul nu este adecvat pentru consum. Poate apărea o ușoară formare de praf. Purtați mănuși în timpul utilizării. Evitați eroziunea pe suprafață mare în apele de suprafață. Indicații suplimentare: Acest îngrășământ de tip amestec conține macronutrienți importanți și oligoelemente, pentru a facilita o creștere optimă a plantelor. Conține îngrășământ solid anorganic multinutrient cu macronutrienți NPK 15-11-14 cu nitrat de potasiu (Nr. CAS 7757-79-1), DAP (Nr. CAS 7783-28-0), nitrat de amoniu (Nr. CAS 6484-52-2), sulfat de amoniu (Nr. CAS 7783-20-2), Multicote Technology MCT (Nr. CAS 2736443-86-8), sulfat de magneziu (Nr. CAS 7487-88-9). Pentru numărul de lot / data fabricației consultați imprimarea de pe ambalaj



BLACKSTONEPON

6 L, 12 L, 18 L

LT

BLACKSTONEPON Substratas kambariniams ir vazoniniams augalams

BLACKSTONEPON yra mineralinis substratas augalams. Tamsios spalvos dizaino substratas tinka baigiamajam sodinimui arba kaip dekoratyvinis sluoksnis. Vidaus patalpoms.

BLACKSTONEPON Trašų mišinys (PFC 7) Augimą skatinantis substratas su kietomis neorganinėmis kompleksinėmis makroelementų trąšomis PFC 1 (C) (I)(a)(ii) Atitinkamo produkto deklaracija: Elektrinis laidis (EC): 21 mS/m / pH vertė (H₂O): 8,0 / P₂O₅ (fosforo pentoksidas CAT): 43 mg/l / K₂O (kalio oksidas CAT): 175 mg/l Sudedamosios dalys: Augimą skatinantis substratas, sudarytas iš pemzos¹, lavos¹, zeolito¹, augalinės anglies² ¹ CMC 1 (medžiagos ir mišiniai iš grynyjų medžiagų) ² CMC 14 (medžiagos, gautos pirolizės arba dujinimo būdu) kietosios neorganinės kompleksinės makroelementų trąšos NPK 15-11-14+2+ME (PFC 1 (C) (I)(a)(iii)) 14,7 % azoto (N) su 6,60 % nitrato-N ir 8,10 % amonio-N / 11,0 % fosforo pentoksido (P₂O₅) / 14,2 % kalcio oksido (K₂O) / 1,90 % magnio oksido (MgO) Granuliuotos trąšos (90 % produkto yra 2–4 mm dydžio), 100 % dengtos
Nurodymai dėl naudojimo: Mineralinis augimą skatinantis substratas su trąšomis ir augaline anglimi be papildomų priedų. Produktas skirtas persodinti ir auginti augalus vazonuose, induose ir kituose augalams skirtose talpose. Prieš naudodami produktą kruopščiai išpurenkite. pH vertė (CaCl₂): 7,1 Laikymo sąlygos: Laikyti vėsioje, sausoje ir nuo atmosferos poveikio apsaugotoje vietoje. Atidarytą pakuotę stengtis sunaudoti, atidarytas pakuotes laikyti uždarytas. Maistinių medžiagų kiekiai – tai kiekiai gamybos momentu, kurie laikant gaminį gali pasikeisti. Tačiau produktas ir toliau išlieka tinkamas naudoti. Sauga ir aplinka: Siekiant išvengti pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai, laikykitės šio augimą skatinančio substrato naudojimo instrukcijoje pateiktų rekomendacijų. Produktas netinkamas vartoti kaip maistas. Gali sudaryti šiek tiek dulkių. Naudodami mūvėkite pirštines. Venkite didelio masto erozijos paviršiniuose vandenyse. Papildomi nurodymai: Šiame trąšų mišinyje gausu makro- ir mikroelementų, kurie užtikrina optimalų augalų augimą. Sudėtyje yra kietųjų neorganinių kompleksinių makroelementų trąšų NPK 15-11-14 su kalio nitratu (CAS Nr. 7757-79-1), DAP (CAS Nr. 7783-28-0), amonio nitratu (CAS Nr. 6484-52-2), amonio sulfatu (CAS Nr. 7783-20-2), „Multicote Technology MCT“ (CAS Nr. 2736443-86-8), magnio sulfatu (CAS Nr. 7487-88-9). Partijos numeris / pagaminimo data nurodyta ant pakuotės

LV

BLACKSTONEPON Augu substrāts telpaugiem un podos augošiēm augiem

BLACKSTONEPON ir minerālus saturošs augu substrāts. Tumšās krāsas dekoratīvs substrāts ir piemērots stādīšanai vai kā dekoratīvs slānis. Lietošanai iekšējais.

BLACKSTONEPON mēslošanas līdzekļu maisījums (PFC 7) Augsnes substrāts ar cietu neorganisku makroelementu mēslošanas līdzekli PFC 1 (C) (I)(a)(ii) Deklarācija par konkrēto produktu: Elektrovadītspēja (EC): 21 mS/m / pH vērtība (H₂O): 8,0 / P₂O₅ (fosfora pentoksids CAT): 43 mg/l / K₂O (kālija oksids CAT): 175 mg/l Sastāvdaļas: Augsnes substrāts, kas sastāv no pumeka¹, lavas¹, ceolīta¹, bioogles² ¹ CMC 1 (materiāli un maisījumi no neapstrādātām vielām) ² CMC 14 (materiāli, kas iegūti pirolīzes vai gāzifikācijas ceļā) Ciets neorganisks makroelementu mēslošanas līdzeklis NPK 15-11-14+2+ME (PFC 1 (C) (I)(a)(iii)) 14,7 % slāpekļa (N) ar 6,60 % nitrātu slāpekļa un 8,10 % amonija slāpekļa / 11,0 % fosfora pentoksida (P₂O₅) / 14,2 % kālija oksīda (K₂O) / 1,90 % magnija oksīda (MgO) Granulēts mēslojums (90 % produkta lielumis ir 2–4 mm), 100 % pārklājums
Lietošanas norādījumi: Augsnes minerālsubstrāts ar mēslojumu un bioogļēm un bez papildu pildvielām. Produkts ir paredzēts lietošanai puķu podos un kastēs, lielos šķīvjos un citās augiem paredzētās tvertnēs. Pirms lietošanas produktu rūpīgi uzreiz. pH vērtība (CaCl₂): 7,1 Uzglabāšanas nosacījumi: Vēsā un sausā vietā, kur nodrošināta aizsardzība pret laikpātkļu iedarību. Pēc atvēršanas izlietot maksimāli visu iepakojuma saturu, atvērtus iepakojumus turēt aizvērtus. Norādītais barības vielu saturs apzīmē stāvokli ražošanas brīdī un laika gaitā var mainīties. Tas neietekmē produkta lietojamību paredzētajam nolūkam. Drošums un apkārtējā vide: Lai novērstu kaitējuma riskus cilvēku veselībai un apkārtējai videi, ievērojiet šī augsnes substrāta lietošanas instrukcijā sniegtās norādes. Produkts nav paredzēts lietošanai uzturā. Iespējama neliela putekļu veidošanās. Apejoties ar produktu, valkājiet cimdus. Novērsiet plašu eroziju virszemes ūdenstilpnēs. Papildu norādes: Šis mēslošanas līdzekļu maisījums satur būtiskus makroelementus un mikroelementus, kas nodrošina optimālu augu augšanu. Satur cietu neorganisku makroelementu mēslošanas līdzekli NPK 15-11-14 ar kālija nitrātu (CAS Nr. 7757-79-1), DAP (CAS Nr. 7783-28-0), amonija nitrātu (CAS Nr. 6484-52-2), amonija sulfātu (CAS Nr. 7783-20-2), Multicote Technology MCT (CAS Nr. 2736443-86-8), magnija sulfātu (CAS Nr. 7487-88-9). Partijas numuru / ražošanas datumu skatīt uz iepakojuma

EE

BLACKSTONEPON Kasvusubstraat toa- ja potitaimedele

BLACKSTONEPON on mineraalne kasvusubstraat. Tumedat värvii disainersubstraat sobib täielikuks istutamiseks või ka lihtsalt kaunistava kihina. Sisetingimustesse.

BLACKSTONEPON Väetisetootedete mehaaniline segu (PFC 7) Kasvusubstraat makrotoitaineid sisaldava tahke kompleksmineraalväetisega PFC 1 (C) (I)(a)(ii) Toote andmed: Elektriijuhtivus (EC): 21 mS/m / pH-väärtus (H₂O): 8,0 / P₂O₅ (fosforpentaoksiid CAT): 43 mg/l / K₂O (kaaliumoksiid CAT): 175 mg/l Koostisosad: Kasvusubstraat, mis koosneb pimsist¹, laavakivist¹, tseoliidist¹, taimsest söest² ¹ CMC 1 (algmaterjalist ained ja segud) ² CMC 14 (pürolüüsi või gaasistamisega saadud materjalid) makrotoitaineid sisaldav tahke kompleksmineraalväetis NPK 15-11-14+2+ME (PFC 1 (C) (I)(a)(iii)) 14,7% lämmastik (N), millest 6,60% nitraat-N ja 8,10% ammonium-N / 11,0% fosforpentaoksiid (P₂O₅) / 14,2% kaaliumoksiid (K₂O) / 1,90% magneesiumoksiid (MgO) Graanulväetis (90% tootest on osakese läbimõõduga 2–4 mm), 100% kattekihiga
Kasutamisingihused: Väetist ja taimset sütt sisaldav kasvusubstraat ilma täiendavate lisanditeta. Toode sobib taimede istutamiseks pottidesse, istutuskaussidesse ja muudesse taimeanumatesse. Enne kasutamist tuleb toodet hoolikalt kobestada. pH-väärtus (CaCl₂): 7,1 Hoiutingimused: Hoida ilmastikutingimuste eest kaitstult jahedas ja kuivas kohas. Kasutage pakendi sisu võimalikult kiiresti pärast avamist ja hoidke avatud pakendit suletuna. Toitainesisalduse andmed on esitatud tootmishetke seisuga ja võivad hoiustamise vältel muutuda. See ei mõjuta toote kasutatavust. Ohutus ja keskkond: Järgige kasvusubstraadi kasutusjuhendis esitatud soovitusi, et vältida ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale. Toode ei sobi toiduna tarvitamiseks. Toode võib tekitada väheses koguses tolm. Kandke kasutamise ajal kindaid. Vältige suures ulatuses pinnaveekogusse sattumist. Täiendavad juhised: Väetisetootedete mehaaniline segu sisaldab taimede optimaalse kasvu võimaldamiseks vajalikke makrotoitaineid ja mikroelemente. Sisaldab makrotoitaineid sisaldavat tahket kompleksmineraalväetist NPK 15-11-14, mille koostises on kaaliumnitraat (CASi nr 7757-79-1), DAP (CASi nr 7783-28-0), ammoniumnitraat (CASi nr 6484-52-2), ammoniumsulfaat (CASi nr 7783-20-2), väetise aeglaselt vabastamise tehnoloogia MCT (CASi nr 2736443-86-8), magneesiumsulfaat (CASi nr 7487-88-9). Partiinumbrit / tootmiskuupäeva vt pakendi pealetrükk

UK

BLACKSTONEPON Субстрат для кімнатних рослин та рослин, що ростуть у діжках

BLACKSTONEPON – мінеральний субстрат. Дизайнерський субстрат темного кольору підходить для висадки рослини або як декоративний шар. Для використання у приміщенні.

BLACKSTONEPON Добривна суміш (PFC 7) Субстрат для культур із твердим неорганічним багатокomпонентним макроelementним добривом PFC 1 (C) (I)(a)(ii) Специфікація продукту: Електропровідність (EC): 21 мКСм/м / показник рН (H₂O): 8,0 / P₂O₅ (пентоксид фосфору CAT): 43 мг/л / K₂O (оксид калію CAT): 175 мг/л Склад: Субстрат для культур, до складу якого входить пемза¹, вулканічна порода¹, цеоліт¹ і рослинне вугілля² ¹ CMC 1 (речовини й суміші з необробленої сировини) ² CMC 14 (матеріали, отримані шляхом піролізу або спалювання) тверде неорганічне багатокomпонентне макроelementне добриво NPK 15-11-14+2+ME (PFC 1 (C) (I)(a)(iii)) 14,7 % азоту (N), з яких 6,60 % нітратного азоту та 8,10 % амонійного азоту / 11,0 % пентоксиду фосфору (P₂O₅) / 14,2 % оксиду калію (K₂O) / 1,90 % оксиду магнію (MgO) Добриво у гранульованій формі (90 % продукту має розмір гранул 2–4 мм), 100 % інкапсульоване
Рекомендації щодо застосування: Мінеральний субстрат для вирощування рослин із добривом та рослинним вугіллям, без додаткових домішок. Продукт призначений для висаджування рослин у горщики, контейнери, миски та інші ємності для вирощування. Перед використанням субстрат слід ретельно розпушити. показник рН (CaCl₂): 7,1 Умови зберігання: Зберігати в прохолодному, сухому місці, захищеному від атмосферних впливів. Після відкриття упаковку бажано використати повністю; відкрити упаковку зберігати щільно закритою. Поживні характеристики зазначені на момент виробництва та можуть змінюватися в процесі зберігання. Якість продукту при цьому не погіршується. Безпека та охорона довкілля: Щоб уникнути ризиків для здоров'я людини та навколишнього природного середовища, дотримуйтеся рекомендацій, викладених в інструкції з використання цього субстрату. Продукт не призначений для використання в їжу. Можливе утворення незначної кількості пилу. Під час роботи використовувати захисні рукавички. Не допускати потрапляння продукту у поверхневі води. Додаткова інформація: Ця суміш добрив містить основні макроelementи та мікроelementи, необхідні для оптимального росту рослин. Містить тверде неорганічне багатокomпонентне макроelementне добриво NPK 15-11-14, що включає калієву селітру (CAS № 7757-79-1), дигідрофосфат амонію (CAS № 7783-28-0), аміачну селітру (CAS № 6484-52-2), сульфат амонію (CAS № 7783-20-2), технологію контрольованого вивільнення Multicote (CAS № 2736443-86-8), сульфат магнію (CAS № 7487-88-9). Номер партії / дата виробництва – див. маркування на упаковці.



BLACKSTONEPON

6 L, 12 L, 18 L

SR

BLACKSTONEPON Supstrat za biljke za sobne o saksijske biljke

BLACKSTONEPON je mineralni supstrat za biljke. Tamno obojena podloga je pogodna za kompletnu sadnju ili kao dekorativni sloj. Za unutrašnju primenu.

BLACKSTONEPON mešavina đubriva (PFC 7) supstrat za uzgoj sa čvrstim anorganskim kompleksnim makronutrijentnim đubrivom PFC 1 (C) (I)(a)(ii)

Deklaracija specifična za proizvod: Električna provodljivost (EC): 21 mS/m / pH-vrednost (H₂O): 8,0 / P₂O₅ (fosfor pentoksid CAT): 43 mg/l / K₂O (kalijum oksid CAT): 175 mg/l

Sastojci: Supstrat za uzgoj sastoji se od plovuća¹, lave¹, zeolita¹, biouglja²

¹ CMC 1 (materije i smese napravljene od neprerađenih sirovina)

² CMC 14 (materijali dobijeni pirolizom ili gasifikacijom)

čvrsto kompleksno mikronutrijentno đubrivo NPK 15-11-14+2+ME (PFC 1 (C) (I)(a)(ii))

14,7% azot (N) sa 6,60% nitrata-N i 8,10% amonijuma-N / 11,0% fosfor pentoksida (P₂O₅) / 14,2% kalijum oksida (K₂O) / 1,90% magnezijum oksida (MgO)

Đubrivo u obliku granulata (90% proizvoda ima veličinu od 2-4mm), 100% omotano

Informacije za primenu: Mineralni supstrat za uzgoj sa đubrivom i biougljem bez drugih dodataka. Proizvod je namenjen za sadenje biljaka u male i velike saksije i druge posude za biljke. Pre primene proizvod pažljivo rastresti. pH-vrednost (CaCl₂): 7,1

Uslovi skladištenja: Zaštićeno od vremenskih prilika, na hladnom i suvom mestu. Nakon otvaranja, pakovanje upotrebiti što pre, otvorena pakovanja držati zatvorenim. Sadržaj hranjivih materija se odnosi na vreme proizvodnje i može se promeniti tokom skladištenja. Upotrebljivost proizvoda time nije ugrožena.

Bezbednost i životna sredina: Kako biste izbegli rizike za ljudsko zdravlje i životnu sredinu, molimo vas da sledite preporuke u uputstvu za primenu ovog supstrata za uzgoj. Proizvod nije pogodan za konzumaciju. Može da dođe do razvoja male prašine. Prilikom primene nositi rukavice. Izbegavati velikopovršinsku eroziju i površinskim vodama.

Dodatne informacije: Ova mešavina đubriva sadrži važne makronutrijente i elemente u trgovinama koji omogućavaju optimalan rast biljaka. Sadrži čvrsto neorgansko kompleksno makronutrijentno đubrivo NPK 15-11-14 sa kalijum nitratom (CAS br. 7757-79-1), DAP (CAS br. 7783-28-0), amonijum nitratom (CAS br. 6484-52-2), amonijum sulfatom (CAS br. 7783-20-2), Multicote Technology MCT (CAS br. 2736443-86-8), magnezijum sulfatom (CAS br. 7487-88-9).

Broj serije / datum proizvodnje videti na pakovanju.

PL

BLACKSTONEPON Substrat do roślin pokojowych i doniczkowych

BLACKSTONEPON to mineralny substrat do roślin. Atrakcyjne wizualnie podłoże w ciemnym kolorze nadaje się do całkowitego obsadzenia lub jako warstwa dekoracyjna. Do użytku wewnątrz pomieszczeń.

BLACKSTONEPON Mieszanaka nawozowa (PFC 7) Substrat uprawowy ze stałym nieorganicznym wieloskładnikowym nawozem makroelementowym PFC 1 (C) (I)(a)(ii)

Deklaracja dotycząca produktu: Przewodność elektryczna (EC): 21 mS/m / wartość pH (H₂O): 8,0 / P₂O₅ (pięciotlenek fosforu CAT): 43 mg/l / K₂O (tlenek potasu CAT): 175 mg/l

Składniki: Substrat uprawowy składający się z pumeksu¹, lawy¹, zeolitu¹, biowęglu²

¹ CMC 1 (pierwotne surowce i mieszaniny)

² CMC 14 (materiały uzyskane w procesie pirolizy lub zgazowania)

stały nieorganiczny wieloskładnikowy nawóz makroelementowy NPK 15-11-14+2+ME (PFC 1 (C) (I)(a)(ii))

14,7% azot (N) w tym 6,60% azotan-N i 8,10% amon-N / 11,0% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) / 14,2% tlenek potasu (K₂O) / 1,90% tlenek magnezu (MgO)

Nawóz w postaci granulatu (90% produktu ma rozmiar 2-4 mm), w 100% otoczony

Wskazówki dotyczące stosowania: Mineralny substrat uprawowy z nawozem i biowęgłem bez innych dodatków. Produkt nadaje się do przesadzania i sadzenia w donicach, misach oraz innych pojemnikach. Przed użyciem ostrożnie rozluźnić produkt. wartość pH (CaCl₂): 7,1

Warunki przechowywania: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, zabezpieczonym przed wpływem czynników atmosferycznych. W miarę możliwości zużyć opakowanie po otwarciu, napoczęte opakowania przechowywać zamknięte. Zawartość składników odżywczych odnosi się do czasu wyprodukowania i może ulec zmianie w trakcie przechowywania. Nie ma to wpływu na przydatność produktu.

Bezpieczeństwo i środowisko: Aby uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzkiego i środowiska, postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji użytkowania tego podłoża uprawowego. Produkt nie nadaje się do spożycia. Może powodować nieznaczne powstawanie pyłu. Podczas aplikacji nosić rękawice. Unikać maszynowego wymywania nawozu do wód powierzchniowych.

Dodatkowe informacje: Ta mieszanaka nawozowa zawiera ważne makroelementy i pierwiastki śladowe, które umożliwiają roślinom optymalny wzrost. Zawiera stały nieorganiczny wieloskładnikowy nawóz makroelementowy NPK 15-11-14 z azotanem potasu (nr CAS 7757-79-1), DAP (nr CAS 7783-28-0), azotanem amonu (nr CAS 6484-52-2), siarczanem amonu (nr CAS 7783-20-2), Multicote Technology MCT (nr CAS 2736443-86-8), siarczanem magnezu (nr CAS 7487-88-9).

Numer partii / data produkcji patrz nadruk na opakowaniu

BG

BLACKSTONEPON Растителен субстрат за стаини и саксийни растения

BLACKSTONEPON представлява минерален растителен субстрат. Проектираният субстрат в тъмен цвят е подходящ за пълно засаждане или като декоративен слой. За вътрешна употреба.

BLACKSTONEPON Смесен продукт за наторяване (PFC 7) Субстрат с многокомпонентен неорганичен комбиниран тор с макроелементи в твърдо състояние PFC 1 (C) (I)(a)(ii)

Декларация за конкретен продукт: Електрическа проводимост (EC): 21 mS/m / pH стойност (H₂O): 8,0 / P₂O₅ (фосфорен пентоксид CAT): 43 mg/l / K₂O (калиев оксид CAT): 175 mg/l

Съставки: Субстрат, състоящ се от пемза¹, лава¹, zeolit¹, растителни въглени²

¹ CMC 1 (вещества и смеси от необработени суровини)

² CMC 14 (материали, получени чрез пиролиза или газификация)

многокомпонентен неорганичен комбиниран тор с макроелементи в твърдо състояние NPK 15-11-14+2+ME (PFC 1 (C) (I)(a)(ii))

14,7% азот (N) с 6,60% нитратен азот и 8,10% амониев азот / 11,0% фосфорен пентоксид (P₂O₅) / 14,2% калиев оксид (K₂O) / 1,90% магнезиев оксид (MgO)

Торове под формата на гранули (90% от продукта са с размер 2 – 4 mm), 100% с покритие

Указания за използване: Минерален субстрат с тор и растителни въглени без други добавки. Продуктът е подходящ за засаждане в саксии, кофи и други съдове за растения. Преди употреба разрохкайте добре продукта. pH стойност (CaCl₂): 7,1

Условия за съхранение: На хладно и сухо място, защитено от атмосферни влияния. Ако е възможно, използвайте опаковката след отваряне, а отворените опаковки дръжте затворени. Съдържанието на хранителни вещества се отнася за момента на производството и може да се промени по време на съхранението. Това не се отразява на годността на продукта.

Безопасност и околна среда: За да избегнете рискове за човешкото здраве и околната среда, моля, спазвайте препоръките в инструкциите за употреба на този субстрат. Продуктът не е предназначен за консумация. Възможно е да се образува лек прах. По време на използването носете ръкавици. Да се избягва възможност за голяма почвена ерозия поради повърхностни води.

Допълнителни указания: Тази торова смес съдържа важни макроелементи и микроелементи, които спомагат за оптималния растеж на растенията. Съдържа твърд неорганичен многокомпонентен тор с макроелементи NPK 15-11-14 с калиев нитрат (CAS № 7757-79-1), DAP (CAS № 7783-28-0), амониев нитрат (CAS № 6484-52-2), амониев сулфат (CAS № 7783-20-2), Multicote технология за контролирано освобождаване MCT (CAS № 2736443-86-8), магнезиев сулфат (CAS № 7487-88-9).

Номер на партидата / дата на производство вижте печата върху опаковката

HU

BLACKSTONEPON táptalaj szoba- és konténeres növényekhez

A BLACKSTONEPON egy ásványi táptalaj. A sötét színű diszító táptalaj teljes beültetésre vagy diszító rétegként alkalmazható. Belső alkalmazásra.

BLACKSTONEPON Természnövelő anyagkeverék (PFC 7) Termesztőközeg több makroelemet tartalmazó szilárd szervetlen műtrágyával PFC 1 (C) (I)(a)(ii)

Termékspecifikus nyilatkozat: Elektromos vezetőképeség (EC): 21 mS/m / pH-érték (H₂O): 8,0 / P₂O₅ (foszfor-pentoxid CAT): 43 mg/l / K₂O (kálium-oxid CAT): 175 mg/l

Összetevők: Termesztőközeg tartalma habkő¹, láva¹, zeolit¹, növényi eredetű szén²

¹ CMC 1 (Primer anyagok és keverékek), ² CMC 14 (Pirolízis vagy gázosítás útján nyert anyagok)

több makroelemet tartalmazó, szilárd szervetlen műtrágya NPK 15-11-14+2+ME (PFC 1 (C) (I)(a)(ii))

14,7 % nitrogén (N), ebből 6,60 % nitrát-N és 8,10 % N ammónium-N / 11,0 % foszfor-pentoxid (P₂O₅) / 14,2 % kálium-oxid (K₂O) / 1,90 % magnézium-oxid (MgO)

Műtrágya granulátum formában (A termék 90%-a 2-4 mm méretű), 100% burkolt

Felhasználási utasítások: Ásványi természetű műtrágyával és növényi eredetű szénnel további adalékanyagok nélkül. A termék növények cserepeke, tálkába és más növénytartókba történő beültetésére alkalmas. Használat előtt gondosan lazítsa fel a terméket. pH-érték (CaCl₂): 7,1

Tárolási feltételek: Időjárási hatásoktól védve, hűvös és száraz helyen tárolandó. A csomag kibontása után lehetőleg az egész tartalmat használja fel, a nyitott csomagot lezárva tárolja. A tápanyagtartalom a gyártás időpontjára vonatkozik és a raktározás közben változhat. Ez a termék felhasználhatóságát nem befolyásolja.

Biztonság és környezetvédelem: Az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt kockázatok elkerülése érdekében kérjük, vegye figyelembe a jelen természetű műtrágya használati utasításában található javaslatokat. A termék fogyasztásra nem alkalmas. Gyenge porképződés lehetséges. A használat közben viseljen védőkesztyűt. Kerülje el a felszíni vizek nagy felületű erózióját.

Kiegészítő utasítások: Ez a termésnövelő anyagkeverék a növények optimális növekedését támogató fontos makroelemeket és nyomelemeket tartalmaz. A több makroelemet tartalmazó szilárd szervetlen trágya NPK 15-11-14 összetevői kálium-nitrát (CAS-sz. 7757-79-1), DAP (CAS-sz. 7783-28-0), ammónium-nitrát (CAS-sz. 6484-52-2), ammónium-szulfát (CAS-sz. 7783-20-2), Multicote Technology MCT (CAS-sz. 2736443-86-8), magnézium-szulfát (CAS-sz. 7487-88-9).

Tételszám / Gyártási dátum lsd. felirat a csomagoláson



BLACKSTONEPON

6 L, 12 L, 18 L

SL

BLACKSTONEPON Rastlinski substrat za sobne rastline in posodovke

BLACKSTONEPON je mineralni substrat za sajenje. Temno obarvan dekorativni substrat je primeren za popolno zasaditev ali kot dekorativni sloj. Za notranje prostore.

BLACKSTONEPON mešanica gnojil (PFC 7) Rastni substrat s sestavljenim trdnim anorganskim gnojilom z makrohranili PFC 1 (C)(I)(a)(ii) Deklaracija, specifična za izdelek: Električna prevodnost (EC): 21 mS/m / pH-vrednost (H₂O): 8,0 / P₂O₅ (fosforjev pentoksid CAT): 43 mg/l / K₂O (kalijev oksid CAT): 175 mg/l Sestavine: Rastni substrat sestavljen iz pločva¹, lave¹, zeolita¹, biooglja² ¹ CMC 1 (snovi in mešanice nepredelanih surovin) ² CMC 14 (materiali pridobljeni s pirolizom ali uplinjanjem) sestavljeno trdno anorgansko gnojilo z makrohranili NPK 15-11-14+2+ME (PFC 1 (C) (I)(a)(iii)) 14,7 % dušika (N) / s 6,60 % nitratnega N in 8,10 % amonijevega N / 11,0 % fosforjevega pentoksida (P₂O₅) / 14,2 % kalijevega oksida (K₂O) / 1,90 % magnezijevega oksida (MgO) Gnojilo v granulirani obliki (90 % izdelka ima velikost 2–4 mm), 100 % obloženo
Navodila za uporabo: Mineralno rastni substrat z gnojilom in bioogljem brez drugih dodatkov. Izdelek je primeren za sajenje v korita, lonce in druge posode, primerne za rast. Pred uporabo izdelek temeljito zrahljajte. pH-vrednost (CaCl₂): 7,1 Pogoji shranjevanja: Hranite na hladnem in suhem mestu, zaščiteno pred vremenskimi vplivi. Če je možno vsebino embalaže po odprtju porabite; odprte embalaže hranite zaprte. Vsebnost hranil se nanaša na čas proizvodnje in se lahko med shranjevanjem spremeni. To ne vpliva na uporabnost izdelka. Varnost in okolje: Za preprečitev tveganja za zdravje ljudi in okolja, upoštevajte priporočila v navodilih za uporabo tega rastnega substrata. Izdelek ni primeren za zaužitje. Lahko se praši. Pri rokovanju nosite rokavice. Preprečite odnašanje površinske vode. Dodatne informacije: Mešanica gnojil vsebuje esencialna makrohranila in elemente v sledovih za spodbujanje optimalne rasti rastlin. Vsebuje sestavljeno trdno anorgansko gnojilo z makrohranili NPK 15-11-14 s kalijevim nitratom (CAS št. 7757-79-1), DAP (CAS št. 7783-28-0), amonijev nitrat (CAS št. 6484-52-2), amonijev sulfat (CAS št. 7783-20-2), Multicote Technology MCT (CAS št. 2736443-86-8), magnezijev sulfat (CAS št. 7487-88-9). Serijska številka / datum proizvodnje: glejte embalažo.

HR

BLACKSTONEPON Supstrat za sadnju za sobne i saksijske biljke

BLACKSTONEPON je mineralni supstrat za biljke. Tamno obojen dizajnerski supstrat prikladan je za potpunu sadnju ili kao ukrasni sloj. Za unutarnju uporabu.

BLACKSTONEPON mješavina gnojiva (PFC 7) supstrat za uzgoj s čvrstim anorganskim višekomponentnim makrohranjivim gnojivom PFC 1 (C)(I)(a)(ii) Deklaracija specifična za proizvod: Električna vodljivost (EC): 21 mS/m / pH-vrijednost (H₂O): 8,0 / P₂O₅ (fosfor pentoksid CAT): 43 mg/l / K₂O (kalij oksid CAT): 175 mg/l Sastojci: Supstrat za uzgoj koji se sastoji od plovučca¹, lave¹, zeolita¹, bioogljena² ¹ CMC 1 (tvari i smjese izrađene od neprerađenih sirovina) ² CMC 14 (materijali dobiveni pirolizom ili plinifikacijom) čvrsto anorgansko višekomponentno makrohranjivo gnojivo NPK 15-11-14+2+ME (PFC 1 (C) (I)(a)(iii)) 14,7 % dušika (N) s 6,60 % nitrata-N i 8,10 % amonijaka-N / 11,0 % fosfor pentoksida (P₂O₅) / 14,2 % kalijeva oksid (K₂O) / 1,90 % magnezijeva oksida (MgO) Gnojivo u granulama (90 % proizvoda ima veličinu od 2 – 4 mm), 100 % obloženo
Informacije za primjenu: Mineralni supstrat za uzgoj s gnojivom i bioogljenom bez drugih podataka. Proizvod je prikladan za presađivanje i sadnju u tegle, zdjele i druge posude za biljke. Prije uporabe proizvod dobro razrahlite. pH-vrijednost (CaCl₂): 7,1 Uvjeti skladištenja: Zaštićeno od vremenskih uvjeta, hladno i suho mjesto. Nakon otvaranja upotrijebite pakiranje u najkraćem roku, a otvorena pakiranja držite zatvorenima. Sadržaj hranjivih tvari odnosi se na vrijeme proizvodnje i može se mijenjati tijekom skladištenja. To ne utječe na upotrebljivost proizvoda. Sigurnost i okoliš: Kako biste izbjegli rizike za zdravlje ljudi i okoliš, slijedite preporuke iz upute za uporabu ovog uzgojnog supstrata. Proizvod nije prikladan za konzumaciju. Može doći do blagog stvaranja prašine. Tijekom rukovanja nosite rukavice. Izbjegavajte veliku eroziju tla kako biste zaštitili površinske vode. Dodatne napomene: Ova mješavina gnojiva sadržava važne makrohranjive tvari i mikrohranjive kako bi se osigurao optimalan rast biljaka. Sadržava čvrsto anorgansko višekomponentno makrohranjivo gnojivo NPK 15-11-14 s kalijevim nitratom (CAS br. 7757-79-1), DAP-om (CAS br. 7783-28-0), amonijevim nitratom (CAS br. 6484-52-2), amonijevim sulfatom (CAS br. 7783-20-2), tehnologijom Multicote Technology MCT (CAS br. 2736443-86-8) i magnezijevim sulfatom (CAS br. 7487-88-9). Broj serije / datum proizvodnje utisnut je na pakiranju.

BA

BLACKSTONEPON Supstrat za sadnju za sobne i saksijske biljke

BLACKSTONEPON je mineralni supstrat za biljke. Tamno obojen dizajnerski supstrat podoban je za kompletnu sadnju ili kao ukrasni sloj. Za unutrašnju upotrebu.

BLACKSTONEPON mješavina gnojiva (PFC 7) supstrat za uzgoj s čvrstim neorganskim višekomponentnim makrohranjivim gnojivom PFC 1 (C)(I)(a)(ii) Deklaracija specifična za proizvod: Električna provodljivost (EC): 21 mS/m / pH-vrijednost (H₂O): 8,0 / P₂O₅ (fosfor pentoksid CAT): 43 mg/l / K₂O (kalijum oksid CAT): 175 mg/l Sastojci: Supstrat za uzgoj koji se sastoji od plovučca¹, lave¹, zeolita¹, bioogljena² ¹ CMC 1 (materije i smjese izrađene od neprerađenih sirovina) ² CMC 14 (materijali dobijeni pirolizom ili plinifikacijom) čvrsto kompleksno mikrohranjivno gnojivo NPK 15-11-14+2+ME (PFC 1 (C) (I)(a)(iii)) 14,7% azot (N) s 6,60% nitrata-N i 8,10% amonijuma-N / 11,0% fosfor pentoksida (P₂O₅) / 14,2% kalijum oksida (K₂O) / 1,90% magnezijum oksida (MgO) Gnojivo u obliku granulata (90% proizvoda ima veličinu od 2-4mm), 100% omotano
Informacije za primjenu: Mineralni supstrat za uzgoj s gnojivom i bioogljenom bez drugih podataka. Proizvod je namijenjen za sadenje biljaka u male i velike saksije i druge posude za biljke. Prije primjene proizvod pažljivo rastresti. pH-vrijednost (CaCl₂): 7,1 Uslovi skladištenja: Zaštićeno od vremenskih prilika, na hladnom i suhom mjestu. Nakon otvaranja, pakovanje upotrijebiti što prije, otvorena pakovanja držati zatvorenim. Sadržaj hranjivih materija se odnosi na vrijeme proizvodnje i može se promijeniti tokom skladištenja. Upotrebljivost proizvoda time nije ugrožena. Bezbednost i životna sredina: Kako biste izbjegli rizike za ljudsko zdravlje i životnu sredinu, molimo vas da slijedite preporuke u uputstvu za primjenu ovog supstrata za uzgoj. Proizvod nije pogodan za konzumaciju. Može doći do razvoja male količine prašine. Prilikom primjene nositi rukavice. Izbjegavati velikopovršinsku eroziju u površinskim vodama. Dodatne informacije: Ova mješavina gnojiva sadrži važne makrohranjive i elemente u tragovima koji omogućavaju optimalan rast biljaka. Sadrži čvrsto neorgansko kompleksno makrohranjivno gnojivo NPK 15-11-14 s kalijum nitratom (CAS br. 7757-79-1), DAP (CAS br. 7783-28-0), amonijum nitratom (CAS br. 6484-52-2), amonijum sulfatom (CAS br. 7783-20-2), Multicote Technology MCT (CAS br. 2736443-86-8), magnezijum sulfatom (CAS br. 7487-88-9). Broj serije / datum proizvodnje vidjeti na pakovanju.

ES

BLACKSTONEPON Sustrato de cultivo para plantas de interior y en maceta

BLACKSTONEPON es un sustrato de cultivo mineral. El sustrato de diseño en color oscuro es adecuado para plantaciones completas o como capa decorativa. Para uso en interiores.

BLACKSTONEPON Mezcla de fertilizantes (PFC 7) Sustrato de cultivo con fertilizante inorgánico sólido multinutriente de macronutrientes PFC 1 (C) (I)(a)(ii) Declaración específica del producto: Conductividad eléctrica (CE): 21 mS/m / Valor pH (H₂O): 8,0 / P₂O₅ (pentóxido de fósforo CAT): 43 mg/l / K₂O (óxido de potasio CAT): 175 mg/l Ingredientes: Sustrato cultural compuesto por piedra pómez¹, lava¹, zeolita¹, carbón vegetal² ¹ CMC 1 (sustancias y mezclas de materias primas sin procesar) ² CMC 14 (Materiales obtenidos mediante pirólisis o gasificación) Fertilizante inorgánico sólido multinutriente de macronutrientes NPK 15-11-14+2+ME (PFC 1 (C) (I)(a)(iii)) 14,7 % de nitrógeno (N) con 6,60 % de nitrato-N y 8,10 % de amonio-N / 11,0 % de pentóxido de fósforo (P₂O₅) / 14,2 % de óxido de potasio (K₂O) / 1,90 % de óxido de magnesio (MgO) Fertilizante en forma de gránulos (el 90 % del producto tiene un tamaño de 2–4 mm), 100 % recubierto
Instrucciones de uso: Sustrato mineral con fertilizante y carbón vegetal sin otros aditivos. El producto es adecuado para plantar y trasplantar en macetas, bandejas y otros recipientes para plantas. Antes de su uso, afloje bien el producto. Valor pH (CaCl₂): 7,1 Condiciones de almacenamiento: Protegido de la intemperie, en un lugar fresco y seco. Después de abrir el envase, utilícelo preferiblemente por completo y mantenga los envases abiertos bien cerrados. El contenido de nutrientes se refiere al momento de la producción y puede variar durante el almacenamiento. Esto no afecta a la capacidad de uso del producto. Seguridad y medio ambiente: Para evitar riesgos para la salud humana y el medio ambiente, siga las recomendaciones en las instrucciones de uso de este sustrato de cultivo. Producto no apto para el consumo. Puede producirse una ligera formación de polvo. Utilice guantes durante su aplicación. Evite la erosión a gran escala en aguas superficiales. Indicaciones adicionales: Esta mezcla de fertilizantes contiene macronutrientes y oligoelementos importantes para permitir un crecimiento óptimo de las plantas. Contiene fertilizante inorgánico sólido multinutriente de macronutrientes NPK 15-11-14 con nitrato de potasio (n.º CAS 7757-79-1), DAP (n.º CAS 7783-28-0), nitrato de amonio (n.º CAS 6484-52-2), sulfato de amonio (n.º CAS 7783-20-2), tecnología Multicote MCT (n.º CAS 2736443-86-8), sulfato de magnesio (n.º CAS 7487-88-9) Número de lote / Fecha de producción: véase la impresión en el empaque.



BLACKSTONEPON

6 L, 12 L, 18 L

PT

BLACKSTONEPON Substrato para plantas de interior e plantas em vaso

BLACKSTONEPON é um substrato para plantas mineral. O substrato de design de cor escura é adequado para a plantação completa ou como camada decorativa. Para utilização no interior.

BLACKSTONEPON Mistura de adubo (PFC 7)
Substrato de cultura com adubo anorgânico composto sólido de macronutrientes PFC 1 (C) (I)(a)(ii)

Declaração específica do produto: Condutividade elétrica (EC): 21 mS/m / Valor pH (H₂O): 8,0 / P₂O₅ (pentóxido de fósforo CAT): 43 mg/l / K₂O (óxido de potássio CAT): 175 mg/l

Composição: Substrato de cultura composto por cascalho¹, lava¹, zeolito¹, carvão vegetal²
¹ CMC 1 (Substâncias e misturas de matérias-primas à base de matérias virgens)
² CMC 14 (materiais obtidos por pirólise ou gaseificação)

Adubo anorgânico composto sólido de macronutrientes NPK 15-11-14+2+ME (PFC 1 (C) (I)(a)(ii))
14,7% de azoto (N) com 6,60% de azoto nítrico e 8,10% de azoto amoniacal / 11,0% de pentóxido de fósforo (P₂O₅) / 14,2% de óxido de potássio (K₂O) / 1,90% de óxido de magnésio (MgO)
Adubo em forma de granulado (90% do produto com tamanho entre 2–4 mm), 100% revestido

Avisos de aplicação: Substrato de cultura mineral com adubo e carvão vegetal, sem outros aditivos. O produto é adequado para envasar e plantar em qualquer tipo de vaso. Soltar o produto cuidadosamente antes de o utilizar. Valor pH (CaCl₂): 7,1

Condições de armazenamento: Protegido contra as intempéries, num local seco e fresco. Se possível, consumir todo o conteúdo após abertura da embalagem e manter as embalagens abertas fechadas. Os teores de nutrientes referem-se ao momento da produção e podem sofrer alterações no decurso do armazenamento. Contudo, isto não afeta as características do produto.

Segurança e ambiente: Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, ter em atenção as recomendações das instruções de utilização deste substrato de cultura. Produto não comestível. Pode ocorrer uma ligeira formação de pó. Usar luvas durante a aplicação. Evitar erosão extensa em águas superficiais.

Avisos adicionais: Esta mistura de adubo contém macronutrientes e oligoelementos importantes para proporcionar um crescimento ideal das plantas. Contém adubo anorgânico composto sólido de macronutrientes NPK 15-11-14 com nitrato de potássio (n.º CAS 7757-79-1), DAP (n.º CAS 7783-28-0), nitrato de amónio (n.º CAS 6484-52-2), sulfato de amónio (n.º CAS 7783-20-2), Multicote Technology MCT (n.º CAS 2736443-86-8) e sulfato de magnésio (n.º CAS 7487-88-9).

Número do lote / Data de produção: ver impressão na embalagem

EL

BLACKSTONEPON Υπόστρωμα φύτευσης για φυτά εσωτερικού χώρου και γλάστρες

Το BLACKSTONEPON είναι ένα ορυκτό υπόστρωμα φύτευσης. Το σκούρο υπόστρωμα είναι ιδανικό για τη διαμόρφωση κήπων ή ως διακοσμητική στρώση. Για εσωτερικούς χώρους.

BLACKSTONEPON Σύμμεκτο προϊόν λίπανσης (PFC 7)
Υπόστρωμα καλλιέργειας με στερεό ανόργανο σύνθετο μακροθρεπτικό λίπασμα PFC 1 (C) (I)(a)(ii)

Δήλωση συγκεκριμένου προϊόντος: Ηλεκτρική αγωγιμότητα (EC): 21 mS/m / Επίπεδο pH (H₂O): 8,0 / P₂O₅ (πεντοξείδιο του φωσφόρου CAT): 43 mg/l / K₂O (οξείδιο του καλίου CAT): 175 mg/l

Συστατικά: Υπόστρωμα καλλιέργειας αποτελούμενο από ελαφρόπετρα¹, λάβα¹, ζεόλιθο¹, φυτικό άνθρακα²
¹ CMC 1 (Ουσίες και μείγματα από μη επεξεργασμένες πρώτες ύλες)
² CMC 14 (Υλικά που προέρχονται από πυρόλυση ή αεριοποίηση)

στερεό ανόργανο σύνθετο μακροθρεπτικό λίπασμα NPK 15-11-14+2+ME (PFC 1 (C) (I)(a)(ii))
14,7% άζωτο (N) με 6,60% νιτρικό N και 8,10% αμμωνιακό N / 11,0% πεντοξείδιο του φωσφόρου (P₂O₅) / 14,2% οξείδιο του καλίου (K₂O) / 1,90% οξείδιο του μαγνησίου (MgO)
Λίπασμα σε μορφή κόκκων (90% του προϊόντος έχει μέγεθος 2–4 mm), 100% επικαλυμμένο

Υποδείξεις χρήσης: Ορυκτό υπόστρωμα καλλιέργειας με λίπασμα και φυτικό άνθρακα, χωρίς περαιτέρω αδρανή υλικά. Το προϊόν ενδείκνυται για φύτευση σε μεγάλες γλάστρες, δοχεία και άλλα δοχεία φύτευσης. Αφρατίψτε προσεκτικά το προϊόν πριν από τη χρήση. Επίπεδο pH (CaCl₂): 7,1

Συνθήκες αποθήκευσης: Σε μέρος προστατευμένο από τα καιρικά φαινόμενα, δροσερό και ξηρό. Χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο όσο το δυνατό πιο σύντομα μετά το άνοιγμα της συσκευασίας και διατηρείτε κλειστές τις ανοιγμένες συσκευασίες. Τα θρεπτικά συστατικά αφορούν τη χρονική στιγμή της παραγωγής και ενδέχεται να αλλάζουν κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης. Αυτό, ωστόσο, δεν επηρεάζει την καταλληλότητα χρήσης του προϊόντος.

Ασφάλεια και περιβάλλον: Προκειμένου να αποφεύγονται οι κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, τηρείτε τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης του παρόντος υποστρώματος καλλιέργειας. Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για κατανάλωση. Μπορεί να αναπτυχθεί ελαφριά σκόνη. Φοράτε γάντια κατά τη χρήση. Αποφύγετε τη διάβρωση μεγάλων επιφανειών σε επιφανειακά ύδατα.

Επιπρόσθετες υποδείξεις: Αυτό το σύμμεκτο προϊόν λίπανσης περιέχει σημαντικές μακροθρεπτικές ουσίες και ιχνοστοιχεία ώστε τα φυτά να έχουν την ευκαιρία να αναπτυχθούν βέλτιστα. Περιέχει στερεό ανόργανο σύνθετο μακροθρεπτικό λίπασμα NPK 15-11-14 με νιτρικό κάλιο (αριθ. CAS 7757-79-1), DAP (αριθ. CAS 7783-28-0), νιτρικό αμμώνιο (αριθ. CAS 6484-52-2), θειικό αμμώνιο (αριθ. CAS 7783-20-2), Multicote Technology MCT (αριθ. CAS 2736443-86-8), θειικό μαγνήσιο (αριθ. CAS 7487-88-9).

Αριθμός παρτίδας / Ημερομηνία παραγωγής – βλ. εκτύπωση στη συσκευασία

CH D

BLACKSTONEPON Pflanzsubstrat für Zimmer- und Kübelpflanzen

BLACKSTONEPON ist ein mineralisches Pflanzsubstrat. Das Designsubstrat in dunkler Farbe ist zur Komplettbepflanzung oder als Zierschicht geeignet. Für den Innenbereich.

BLACKSTONEPON Kennzeichnung gemäss Schweizer DÜV SR 916.171
Kultursubstrat (PFC 4) mit festem anorganischem Mehrnährstoff-Makronährstoff-Düngemittel PFC 1 (C) (I)(a)(ii)

Produktspezifische Deklaration: Elektrische Leitfähigkeit (EC): 21 mS/m / pH-Wert (H₂O): 8,0 / P₂O₅ (Phosphorpentoxid CAT) 43 mg/l / K₂O (Kaliumoxid CAT): 175 mg/l

Ausgangsmaterialien: Bims¹, Lava¹, Zeolith¹, Pflanzenkohle²
¹ CMC 1 (Stoffe und Gemische aus unbearbeiteten Rohstoffen)
² CMC 14 (Durch Pyrolyse oder Vergasung gewonnene Materialien)

festes anorganisches Mehrnährstoff-Makronährstoff-Düngemittel NPK 15-11-14+2+ME (PFC 1 (C) (I)(a)(ii))
(umhüllter Langzeitdünger mit CE-Kennzeichnung, Wirkungsdauer 8 Monate)

Anwendungshinweise: Mineralisches Kultursubstrat mit Dünger und Pflanzenkohle ohne weitere Zuschlagstoffe. Das Produkt ist zum Topfen und Pflanzen in Kübeln, Schalen und anderen Pflanzgefässen geeignet. Vor der Verwendung das Produkt sorgfältig auflockern. pH-Wert (CaCl₂): 7,1

Lagerungsbedingungen: Witterungsgeschützt, kühl und trocken. Packung nach Anbruch möglichst aufbrauchen, geöffnete Verpackungen geschlossen halten. Nährstoffgehalte beziehen sich auf den Produktionszeitpunkt und können sich im Laufe der Lagerung verändern. Die Gebrauchsfähigkeit des Produktes wird dadurch nicht beeinträchtigt.

Sicherheit & Umwelt: Um Risiken für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, beachten Sie bitte die Empfehlungen in der Gebrauchsanweisung dieses Kultursubstrates. Produkt nicht zum Verzehr geeignet. Es kann eine leichte Staumentwicklung auftreten. Bei der Anwendung Handschuhe tragen. Grossflächige Erosion in Oberflächengewässer vermeiden.

Batchnummer / Produktionsdatum siehe Verpackungsaufdruck

CH FR

BLACKSTONEPON Substrat pour plantes d'intérieur et plantes en pots

BLACKSTONEPON est un substrat d'origine minérale. Ce substrat design de couleur foncée convient pour la plantation complète ou en couche décorative. Pour l'intérieur.

BLACKSTONEPON Étiquetage conforme à l'ordonnance suisse DÜV SR 916.171
Substrat de culture (PFC 4) avec engrais inorganique solide composé à macro-éléments PFC 1 (C) (I)(a)(ii)

Exigences d'étiquetage spécifiques au produit : Conductivité électrique (CE) : 21 mS/m / pH (H₂O) : 8,0 / P₂O₅ (pentoxyde de phosphore CAT) : 43 mg/l / K₂O (d'oxyde de potassium CAT) : 175 mg/l

Matières premières : Pierre ponce¹, lave¹, zéolithe¹, charbon végétal²
¹ CMC 1 (substances et mélanges à base de matières vierges)
² CMC 14 (matières issues de la pyrolyse et de la gazéification)

Engrais inorganique solide composé à macro-éléments NPK 15-11-14+2+ME (PFC 1 (C) (I)(a)(ii))
(Engrais à diffusion lente enrobé avec marquage CE, durée d'action 8 mois)

Instructions d'utilisation : Substrat de culture minéral contenant de l'engrais et du charbon végétal sans autres granulats. Le produit convient pour empoter et planter dans des pots, coupes et autres bacs à plantes. Ameubler soigneusement le produit avant utilisation. pH (CaCl₂) : 7,1

Conditions de stockage : Conserver à l'abri des intempéries, au frais et au sec. Utiliser si possible entièrement une fois entamé ; bien refermer les emballages après ouverture. Les teneurs en substances nutritives se réfèrent au moment de la production et peuvent varier au cours de la conservation. L'utilisation du produit n'en est pas affectée pour autant.

Sécurité & environnement : Pour éviter tout risque pour la santé humaine et l'environnement, veuillez respecter les recommandations indiquées sur la notice d'utilisation de ce substrat de culture. Produit impropre à la consommation. Peut produire une légère poussière. Utiliser des gants lors de son application. Éviter l'érosion due aux eaux de ruissellement sur de grandes surfaces.

Numéro de lot / Date de production : imprimés sur l'emballage

CH IT

BLACKSTONEPON Substrato per piante da appartamento e da vaso

BLACKSTONEPON è un substrato minerale. Grazie alla sua colorazione scura è l'ideale per un invaso completo o come strato decorativo. Per uso interno.

BLACKSTONEPON Etichettatura conforme alla DÜV svizzera SR 916.171
Substrato di coltivazione PFC 4 con fertilizzante inorganico solido composto a base di macroelementi PFC 1 (C) (I)(a)(ii)

Dichiarazione specifica del prodotto: Conducibilità elettrica (EC): 21 mS/m / pH (H₂O): 8,0 / P₂O₅ (pentossido di fosforo CAT): 43 mg/l / K₂O (ossido di potassio CAT): 175 mg/l

Materie prime: Pomice¹, lava¹, zeolite¹, carbone vegetale²
¹ CMC 1 (sostanze e miscele a base di materie prime grezze)
² CMC 14 (materiali ottenuti con pirolisi o gassificazione)

Fertilizzante inorganico solido composto a base di macroelementi NPK 15-11-14+2+ME (PFC 1 (C) (I)(a)(ii))
(Fertilizzante a lento rilascio rivestito con marcatura CE, durata d'azione 8 mesi)

Avvertenze per l'uso: Substrato minerale di coltivazione con fertilizzante e carbone vegetale, senza ulteriori additivi. Il prodotto è adatto per il rinvaso e la coltivazione in vasi, ciotole e altri contenitori per piante. Sgranare accuratamente il prodotto prima dell'uso. pH (CaCl₂): 7,1

Condizioni di stoccaggio: Conservare in luogo fresco e asciutto. Dopo l'apertura della confezione, utilizzare tutto il contenuto se possibile, richiudere accuratamente le confezioni aperte. Gli elementi nutritivi si riferiscono al momento della produzione e possono subire variazioni nel corso dello stoccaggio. Questo non influisce sull'utilizzabilità del prodotto.

Sicurezza e ambiente: Per evitare rischi per la salute umana e l'ambiente, attenersi alle raccomandazioni riportate nelle istruzioni per l'uso di questo substrato di coltivazione. Prodotto non destinato al consumo. Può verificarsi un leggero sviluppo di polvere. Durante l'impiego indossare i guanti. Evitare fenomeni di erosione estesa in acque superficiali.

Numero di lotto / data di produzione: v. stampa sulla confezione



BLACKSTONEPON

6 L, 12 L, 18 L

AR

BLACKSTONEPON ركيزة نبات لجميع النباتات المنزلية ونباتات الإصيص
BLACKSTONEPON هي عبارة عن ركيزة نباتية معدنية. الركيزة الداكنة اللون مناسبة للزراعة الكاملة للنباتات أو يمكن استخدامها لعمل طبقة زخرفية. للمناطق الداخلية

BLACKSTONEPON خليط منتجات التسميد (PFC 7) ركيزة استنزاعية تحتوي على سماد معدني غير عضوي صلب متعدد المغذيات الكبرى 1 PFC (I)(a)(ii) (C) (I)(a)(ii) إعلان خاص بالمنتج: القدرة على التوصيل الكهربائي (EC): ٢١ مللي سيمنز/متر / قيمة الرقم الهيدروجيني (الماء): ٨,٠ / P٢O٥ (خماسي أكسيد الفوسفور CAT): ٤٣ ملغم/لتر K٢O (أكسيد البوتاسيوم CAT): ١٧٥ ملغم/لتر المكونات: ركيزة استنزاعية مكوّنة من حجر الخفاف^١، الحمم البركانية^١، الزيوليت^١، الفحم النباتي^٢ CMC^١ (مواد ومخاليط من مواد خام غير معالجة) ١٤ CMC^٢ (مواد ناتجة عن التحلل الحراري أو التغيريز) سماد معدني غير عضوي صلب متعدد المغذيات الكبرى ١٥-١١+PFC٢+٢١ ME (I)(a)(ii) 1 (C) (I)(a)(ii) و ٨,١٠ / نيتروجين أمونيوم / ١١,٠ % خماسي أكسيد الفوسفور (P٢O٥) / ١٤,٣ % أكسيد البوتاسيوم (K٢O) / ١,٩٠ % / (K٢O) أكسيد المغنيسيوم (MgO) السماد على شكل حبيبات (٩,٠ % من المنتج بحجم ٢-٤ مم، مغلف بنسبة ١٠٠ %).	تعليمات الاستعمال: ركيزة استنزاعية معدنية تحتوي على سماد وفحم نباتي دون أي مواد مضافة أخرى. المنتج مناسب للزراعة في الأصص، والأحواض، والأواني، والأوعية الزراعية الأخرى. قم بتقليب المنتج جيداً قبل الاستخدام. قيمة الرقم الهيدروجيني (كلوريد الكالسيوم): ٧,١ شروط التخزين: يجب أن يكون مكان التخزين مقاوماً للعوامل الجوية، وبارداً، وجافاً. ينبغي استهلاك محتويات العبوة في أسرع وقت ممكن بعد فتحها؛ ويجب حفظ العبوات المفتوحة وهي مغلقة. تستند محتويات المواد الغذائية إلى تاريخ الإنتاج وقد تتغير أثناء التخزين. لا تتأثر قابلية استخدام المنتج نتيجة لذلك. السلامة والبيئة: يرجى اتباع التوصيات الواردة في دليل استخدام ركيزة الاستنزاع هذه لتجنب تعريض صحة الإنسان والبيئة للخطر. المنتج غير صالح للاستهلاك الأدمي عن طريق الفم. قد تحدث إثارة للغبار بمقدار قليل. يجب ارتداء قفازات عند الاستخدام. تجنب تفتت المنتج وانجرافه على نطاق واسع في مياه المسطحات المائية. ملاحظات إضافية: تحتوي هذه الخلطة السماذية على مغذيات كبرى وعناصر صغرى مهمة حتى تتمكن النباتات من تحقيق نمو مثالي. تحتوي على سماد معدني غير عضوي صلب متعدد المغذيات الكبرى ١٥-١١+ مع نترات البوتاسيوم (رقم ٧٧٥٧-CAS ٧٩-١-) وفوسفات ثنائي الأمونيوم DAP (رقم ٧٧٨٣-CAS ٢٨-٠-) ونترات الأمونيوم (رقم ٦٤٨٤-CAS ٣-٥٢-) وكبريتات الأمونيوم (رقم ٧٧٨٣-CAS ٢-٢-) وتقنية مالتيكوت Multicote Technology MCT (رقم ٦٤٤٣-CAS ٢٧٣٦-٨٦-) وكبريتات المغنيسيوم (رقم ٧٤٨٧-CAS ٩-٨٨-). رقم الدفعة / تاريخ الإنتاج: انظر إلى البيانات المدونة على العبوة
TR BLACKSTONEPON Oda bitkileri ve saksı bitkileri için bitki granülü BLACKSTONEPON, madeni bir bitki granülüdür. Bu koyu renkli, tasarım graiñül komple bitkilendirmeye ya da süs tabakası olmaya uygundur. İç mekan için.	BLACKSTONEPON Gübreleme ürünü karışımı (PFC 7) Katı, anorganik çoklu gıda makro besin gübreleme maddesi PFC 1 (C) (I)(a)(ii) içeren kültür granülü Ürüne özgü beyan: Elektrik iletkenliği (EC): 21 mS/m / pH değeri (H₂O): 8,0 / P₂O₅ (fosfor pentoksit CAT): 43 mg/l / K₂O (kalyum oksit CAT): 175 mg/l İçindekiler: Sünger taşı¹, lav¹, zeolit¹, bitkisel karbonan² oluşan kültür granülü ¹ CMC 1 (işlenmemiş hammaddelerden oluşan maddeler ve karışımlar) ² CMC 14 (ısıt ayrışım ya da gazlama yoluyla kazanılan malzemeler) Katı, anorganik çoklu besin makro besin gübreleme maddesi NPK 15-11-14+2+ME (PFC 1 (C) (I)(a)(iii)) %6,60 nitrat-N ve %8,10 amonyum-N içeren %14,7 azot (N) / %11,0 fosfor pentoksit (P₂O₅) / %14,2 kalyum oksit (K₂O) / %1,90 magnezyum oksit (MgO) Granül halde gübre (ürünün %90'ı 2–4 mm büyüklüktedir), %100 kaplamalı
Uygulama notları: Başka katkı maddesi içermeyen, gübreli ve bitkisel karbonlu, madeni kültür granülü. Ürün kovalara, kaselere ve başka bitki kaplarına dikimi için uygundur. Kullanmadan önce ürünü özenle gevşetin. pH değeri (CaCl₂): 7,1 Depolama şartları: İklim koşullarından korumalı, serin ve kuru. Paketi açıldıktan sonra mümkünse tüketin, açılan ambalajları kapalı tutun. Besin maddesi miktarlarında üretim tarihi esas alınmıştır ve depolama süresi içerisinde değişebilir. Ürünün kullanıma uygunluğu bundan olumsuz etkilenez. Güvenlik ve çevre: İnsan sağlığı ve çevreyle ilgili riskleri önlemek için lütfen bu kültür granülünün kullanım talimatındaki tavsiyeleri dikkate alın. Ürün yemeye uygun değildir. Hafif bir toz oluşumu meydana gelebilir. Uygulama sırasında eldiven takın. Yüzey sularına büyük miktarda erozyonu önleyin. Ek açıklamalar: Bu gübre ürünü karışımı, bitkilerin en iyi şekilde büyümesine olanak sağlamak için önemli makro besin maddeleri ve eser elementler içerir. Kalyum nitratlı (CAS No. 7757-79-1), DAP'li (CAS No. 7783-28-0), amonyum nitratlı (CAS No. 6484-52-2), amonyum sülfatlı (CAS No. 7783-20-2), Multicote Technology MCT'li (CAS No. 2736443-86-8), magnezyum sülfatlı (CAS No. 7487-88-9) katı, anorganik çoklu besin maddesi makro besin maddesi gübreleme maddesi NPK 15-11-14 içerir. Parti numarası / Üretim tarihi için bkz. Ambalaj üzerindeki baskı	

ZH

BLACKSTONEPON 用于室内植物和盆栽植物的植物基质
BLACKSTONEPON是一种矿物植物基质。这种黑色的设计基质适用于全部种植物或者装饰面层。用于室内。

BLACKSTONEPON 肥料产品混合物(PFC 7) 栽培基质含固体无机多营养素—大量营养素—肥料PFC 1 (C) (I)(a)(ii) 产品相关声明: 电导率(EC): 21 mS/m / pH值(H₂O): 8.0 / P₂O₅ (五氧化二磷CAT): 43 mg/l / K₂O (氧化钾CAT): 175 mg/l 成分栽培基质的组成为浮岩¹、熔岩¹、沸石¹、生物炭² ¹ CMC 1 (源自未经加工原料的材料和混合物) ² CMC 14 (通过水解或者气化获得的材料) 固体无机多营养素—大量营养素—肥料NPK 15-11-14+2+ME (PFC 1 (C) (I)(a)(ii)) 14.7%氮(N)含6.60%硝酸盐氮和8.10%铵氮 / 11.0%五氧化二磷(P₂O₅) / 14.2%氧化钾(K₂O) / 1.90%氧化镁(MgO) 颗粒状肥料(90%的产品大小为2–4mm)，有100%的包裹	使用说明: 矿物栽培基质含有肥料和生物炭，不含其他填充料。本产品适合于在花桶、花钵以及其他植物栽培容器中栽种植物。在使用之前将产品谨慎地弄松。 pH值(CaCl₂): 7.1 存放条件: 避免风雨作用，阴凉干燥存放。包装开封后尽早用完产品，每次使用产品后要将包装开口封好。养分含量是指产品生产时的含量，在存放过程中，养分含量可能会有变化。这不影响产品的可使用性。 安全性和环境: 为了避免对人体和环境造成危险，请您遵照本栽培基质使用说明中的建议。本产品不宜食用。会有轻微的粉尘产生。在使用时请戴手套。避免对地表水的大面积侵蚀。 附加说明: 本肥料产品混合物含有重要大量营养素和微量元素，使植物能够有最佳的生长。含有固体无机多营养素—大量营养素—肥料NPK 15-11-14带有硝酸钾(CAS号码 7757-79-1), DAP (CAS号码 7783-28-0)，硝酸铵(CAS号码 6484-52-2)，硫酸铵(CAS号码 7783-20-2)，Multicote Technology MCT (CAS号码 2736443-86-8)，硫酸镁(CAS号码 7487-88-9)。 批号 / 生产日期见包装印记
JP BLACKSTONEPON 室内植物や大型鉢植え用の植栽用培地 BLACKSTONEPONは鉱物性植栽用培地です。ダークカラーのデザイン植栽は、全体の植え付や装飾層として適しています。室内用。	BLACKSTONEPON 肥料混合物 (PFC 7) 固形無機多成分主栄養素肥料PFC 1 (C) (I)(a)(ii)を配合の栽培用培地 製品固有の表示: 電気伝導率 (EC): 21 mS/m / pH値 (H₂O): 8.0 / P₂O₅ (五酸化リン CAT): 43 mg/l / K₂O (酸化カリウム CAT): 175 mg/l 成分: 軽石・溶岩¹、ゼオライト¹、バイオ炭²からなる栽培用培地 ¹ CMC 1 (未加工原料の物質および混合物) ² CMC 14 (熱分解またはガス化によって得られる材料) 固形無機多成分主栄養素肥料 NPK 15-11-14+2+ME (PFC 1 (C) (I)(a)(iii)) 窒素 (N) 14.7 % (うち硝酸態窒素 6.60 %、アンモニウム態窒素 8.10 %) / 五酸化リン (P₂O₅) / 11.0 % / 酸化カリウム (K₂O) 14.2% / 酸化マグネシウム (MgO) 1.90% 粒状肥料 (製品の90%が2～4mmの大きさ)、100%コーティング
	使用上のヒント 肥料とバイオ炭を含み、他の添加物を含まない鉱物性栽培用培地。本製品は桶、平鉢などの植木鉢への植え付け、植栽に適しています。ご使用前に製品をよくかき混ぜてください。 pH値 (CaCl₂): 7.1 保管条件: 天候に左右されない、涼しく乾燥した場所に保管。開封後はできるだけ早く使い切り、開封したパッケージは閉じておいてください。成分含有量は製造時のものであり、保管中に変化する場合があります。これは製品の機能性には影響しません。 安全性と環境: 人の健康や環境へのリスクを避けるため、この栽培用培地の使用説明書に記載されている推奨事項にご留意ください。本製品は食用には適しません。多少粉塵が発生することがあります。取り扱う際は手袋を着用してください。表層水への大規模な浸食を避けてください。 追加情報: この肥料混合物には、植物の最適な生育に重要な主要栄養素と微量元素が含まれています。固形無機多成分主栄養素肥料 NPK 15-11-14 には、硝酸カリウム (CAS No.7757-79-1)、DAP (CAS No.7783-28-0)、硝酸アンモニウム (CAS No.6484-52-2)、硫酸アンモニウム (CAS No.7783-20-2)、マルチコートテクノロジーMCT (CAS No.2736443-86-8)、硫酸マグネシウム(CAS No.7487-88-9) が含まれます。 ロット番号 / 製造日はパッケージをご覧ください



BLACKSTONEPON

6 L, 12 L, 18 L

RU

BLACKSTONEPON Субстрат для комнатных растений и растений в кадках
BLACKSTONEPON — это минеральный субстрат для растений. Дизайнерский субстрат темного цвета подходит для полного засаживания или в качестве декоративного слоя. Для использования в помещениях.

Смесь удобрений BLACKSTONEPON (PFC 7) Субстрат для растений с твердым неорганическим многокомпонентным удобрением с макроэлементами PFC 1 (C) (I)(a)(ii) Декларация соответствия изделия: Электропроводность (EC): 21 мСм/м / уровень pH (H₂O): 8,0 / P₂O₅ (пятиокись фосфора CAT): 43 мг/л / K₂O (оксид калия CAT): 175 мг/л Составные вещества: Субстрат для растений, состоящий из пемзы¹, вулканической породы¹, цеолита¹, древесного угля² ¹ СМС 1 (вещества и смеси из непереработанного сырья) ² СМС 14 (материалы, полученные при пиролизе или газификации) твердое неорганическое многокомпонентное удобрение NPK 15-11-14+2+ME (PFC 1 (C) (I)(a)(ii)) 14,7 % азота (N) с 6,60 % нитратного азота и 8,10 % аммонийного азота / 11,0 % пятиокси фосфора (P₂O₅) / 14,2 % оксида калия (K₂O) / 1,90 % оксида магния (MgO) Удобрение в форме гранул (90 % продукта имеют размер 2–4 мм), 100 % покрыто оболочкой
Указания по применению: Минеральный субстрат для растений с удобрением и древесным углем без дополнительных добавок. Изделие подходит для пересадки и посадки в горшки, кашпо и другие емкости для растений. Перед применением изделие необходимо тщательно разрыхлить. уровень pH (CaCl₂): 7,1 Условия хранения: Хранить в прохладном и сухом месте, защищенном от влияния погодных условий. После вскрытия расходуите упаковку как можно скорее и держите ее закрытой. Содержание питательных веществ определено на момент производства и может изменяться в ходе хранения. Это не влияет на пригодность изделия к употреблению. Безопасность и окружающая среда: Во избежание рисков для здоровья человека и окружающей среды, следуйте рекомендациям, приведенным в инструкции по применению данного субстрата для растений. Изделие не предназначено для употребления в пищу. Возможно образование небольшого количества пыли. В случае применения надевайте перчатки. Не допускайте обширной эрозии в поверхностных водах. Дополнительные указания: Эта смесь удобрений содержит важные макро- и микроэлементы, необходимые для оптимального роста растений. Содержит твердое неорганическое многокомпонентное удобрение с макроэлементами NPK 15-11-14 с нитратом калия (CAS № 7757-79-1), диаммонийфосфатом (CAS № 7783-28-0), нитратом аммония (CAS № 6484-52-2), сульфатом аммония (CAS № 7783-20-2), технологий Multicote MCT (CAS № 2736443-86-8), сульфатом магния (CAS № 7487-88-9). Номер партии / дата производства — см. напечатанный текст на упаковке

